

ELIET

Catalogo dei prodotti

2017



Biotrituratori

Scarificatori

Tagliabordi

Soffiatori

Turbine da Neve



ELIET, come me!


Per dare un tocco della vostra personalità al giardino, occorre una macchina che ha del carattere.

Il vostro carattere. Nella macchina **ELIET** riconoscete voi stessi: qualità, rendimento, attenzione per il dettaglio, senso della precisione.

Così come aumentano la vostra saggezza e la vostra esperienza attraverso gli anni, così anche le macchine **ELIET** sono in continua evoluzione. Questa crescita della qualità, sicurezza e cura dell'ambiente di **ELIET** si traduce in modelli sempre più sofisticati.

La macchina **ELIET** è dunque una soluzione totale e affidabile per godersi il prato... per sempre.

Per tutta la vita.





TRITURARE

RAFFINATO E RAFFINANTE

La potatura professionale mantiene le piante, gli arbusti e gli alberi del giardino sani e forti. I rifiuti verdi che si producono in questo modo sono inoltre una fonte ricca di energia per la nuova vita nel giardino. Il modo in cui si triturano i rifiuti verdi ha una forte influenza sulla sequenza dei cicli di decomposizione.

ELIET dispone di una linea di trituratori potenti che frammentano il legname favorendone il processo di riciclaggio biologico.

Comitato Jean Pain

ELIET sostiene le idee di Jean Pain, un pioniere francese nel compostaggio, che ha dato il suo nome al Comitato Jean Pain, un'organizzazione professionale di compostatori. Scopri come fertilizzare per la raccolta la terra asciutta della Provenza usando l'humus di fini schegge di legno. Diventò così il fondatore del giardinaggio biologico a base di composta. I trituratori ELIET permettono di introdurre questo metodo anche nel vostro giardino.



Un occhio alla vostra sicurezza

Ogni macchina è dotata di un kit "sicurezza" per farvi lavorare al sicuro da pericoli e con più comodità.

Principio di taglio con l'ascia™ ELIET

Le lame dei triturator ELIET macinano i rifiuti verdi come asce in miniatura. Il legno è spaccato nel senso delle fibre e tagliato. Questo ciclo si ripete migliaia di volte al minuto tramite il gran numero di lame. La macchina produce delle piccole schegge uniformi che sono perfettamente adatte come mulch per il terreno o per il contenitore di composta.



Principio di TAGLIO CON L'ASCIA™

ELIET Neo

ELIET Maestro

ELIET Minor 4S

ELIET Major 4S


Far lavorare il legno per Lei

I biotrituratori ELIET adottano il principio del taglio con l'ascia™ brevettato da ELIET.

La tecnologia di triturazione sfrutta la debolezza del legno tagliandolo nel senso delle fibre. Quest'azione produce delle schegge Biotech™ che si trasformano più velocemente in composta nutritiva.

Le macchine ELIET aiutano così a favorire il processo di riciclaggio naturale in un modo molto conveniente.

Triturano quasi tutti i materiali organici e sopportano l'eventuale entrata di corpi estranei.



- ① Oltre al legno, il sistema di triturazione può trattare una miriade di rifiuti verdi pieni di foglie.
- ② È garantita una lunga durata perché le lame dentate taglienti sono affilabili e reversibili.
- ③ Indipendentemente dal tipo di rifiuti verdi, le aperture nel setaccio di calibratura producono sempre delle schegge piccole e regolari.

"I biotrituratori Eliet hanno una marcia in più: infatti puoi utilizzarli anche come riduttori di volume dei rifiuti casalinghi quotidiani. Triturano bene i rifiuti della cucina come le ossa e gli scarti degli ortaggi per ottenere un ottimo compost ma possono anche tritare bottiglie e vasetti di plastica e anche le lattine di alluminio. Il volume si riduce di dieci volte e così i tuoi viaggi in discarica saranno sensibilmente molto meno frequenti."



Schegge Biotech™

Il processo di taglio eseguito secondo il Principio di taglio con l'ascia™ ELIET sminuzza e sfrangia le schegge intensamente. Le Schegge Biotech™ ELIET hanno perciò una struttura della fibra che si decompone prima. Dopo la triturazione, si ottiene subito una buona miscela areata con un tasso di umidità adatto. In questo modo le Schegge Biotech™ contribuiscono ad un miglior funzionamento del vostro sistema di compostaggio.



Foglie, palme e rifiuti verdi umidi non sono più un problema.

Grazie alla nuova tecnologia 4S, i bio-

triturator sono dotati di un sistema di scarico Turbo™ in cui un'apposita turbina di aspirazione, creando una sorta di effetto di vuoto, risucchia ogni tipo di rifiuto verde, palme incluse, e poi lo soffia finemente tritato attraverso uno scarico rotante. Il flusso d'aria permanente generato dalla turbina pulisce costantemente la camera di triturazione in modo che l'intasamento è praticamente impossibile.





Con il design del biotrituratore **NEO**, ELIET riconferma la sua ottima reputazione mondiale d'innovatore nel mercato delle macchine da giardino. ELIET NEO è il primo biomacinatore con una camera di triturazione trasparente in modo da permettere all'operatore di seguire il processo di sminuzzamento. Inoltre questa macchina rappresenta il primo biomacinatore con camera di taglio in materiale sintetico composito. NEO risolve i problemi di stoccaggio grazie al suo facile ripiegamento ed alla forma estremamente compatta. Un unico design che caratterizza tre nuovi modelli (Neo, Neo², Neo³).

ELIET NEO² / NEO³



① **Camera di triturazione trasparente:** è realizzata in materiale sintetico ad alta tecnologia rinforzato con fibra di vetro. Grazie alla finestra trasparente, l'operatore può guardare all'interno della camera di triturazione e seguire il processo di sminuzzamento. In tal modo si può controllare lo stato di usura dei coltelli di taglio e si può evitare che la macchina si blocchi.

② **Contenitore per cippato:** NEO è provvisto di un contenitore trasparente per la raccolta del materiale triturato con una capienza di 50 litri. È collegato alla macchina con un interruttore magnetico di sicurezza senza contatti, così diventa impossibile aprire il contenitore e farsi male.

③ **Grandi ruote:** NEO ha delle robuste ruote in alluminio da 250 mm con ampi pneumatici da 65 mm. L'impugnatura ergonomica garantisce la massima maneggevolezza ed una facile manovrabilità della macchina su tutto il giardino.



ELIET NEO



ELIET NEO/NEO²/NEO³

Caratteristiche

ELIET NEO	682 € + IVA
Movimenti di taglio al minuto:	36.000
Produzione:	0,3 m ³ /ora
Diametro macinabile del ramo:	30 mm
Principio di taglio con l'ascia™:	si
Motore:	elettrico monofase 230V
Potenza:	2,5 kw
Trasmissione:	diretta
Dimensioni (LxLxA):	700x610x1230 mm
Peso:	40 kg
Numero di lame:	12 RESIST™ reversibili
Sacco di raccolta:	50 litri
OPTIONALS:	barra di spinta
Codice:	2510003

ELIET NEO²	750 € + IVA
Movimenti di taglio al minuto:	36.000
Produzione:	0,4 m ³ /ora
Diametro macinabile del ramo:	35 mm
Principio di taglio con l'ascia™:	si
Motore:	elettrico monofase 230V
Potenza:	3,0 kw
Trasmissione:	diretta
Dimensioni (LxLxA):	810x610x1470 mm
Peso:	43 kg
Numero di lame:	12 RESIST™ reversibili
Sacco di raccolta:	50 litri
Codice:	2510004

ELIET NEO³	850 € + IVA
Movimenti di taglio al minuto:	36.000
Produzione:	0,5 m ³ /ora
Diametro macinabile del ramo:	35 mm
Principio di taglio con l'ascia™:	si
Motore:	elettrico trifase 380V
Potenza:	3,5 kw
Trasmissione:	diretta
Dimensioni (LxLxA):	810x610x1470 mm
Peso:	42 kg
Numero di lame:	12 RESIST™ reversibili
Sacco di raccolta:	50 litri
Codice:	2510005



Il tanto atteso nuovo modello dell'ELIET MAESTRO è finalmente pronto per il lancio. Sarà disponibile in due versioni: MAESTRO CITY e MAESTRO COUNTRY, dalle dimensioni simili al vecchio modello ma con una serie di innovazioni a partire dall'ampia tramoggia.



ELIET MAESTRO CITY



ELIET MAESTRO

Caratteristiche

ELIET MAESTRO COUNTRY



① **Costruzione resistente:** Le macchine ELIET sono interamente di acciaio e verniciate con epossipoliesteri per consentirvi di usarle per tantissimi anni.

② **Tramoggia di carico:** un'ampia tramoggia offre il massimo comfort per introdurre rami di ogni dimensione e di varie forme, foglie e rifiuti di cucina. Per un più facile trasporto e rimessaggio, la parte superiore è smontabile allentando un apposito pomello di bloccaggio.

③ **Sacco di raccolta:** nessuna sporcizia si

disperde intorno alla macchina o sul prato: le schegge cadono in un sacco di raccolta facilmente spostabile.

④ **Griglia per materiali umidi:** se intendete tritare solo prodotti umidi, è consigliabile sostituire il setaccio di calibratura standard con un cosiddetto "setaccio per foglie e prodotti umidi".

⑤ **Deflettore:** consente l'utilizzo del biotrituratore senza il cesto di raccolta aumentando l'autonomia di lavoro.

ELIET MAESTRO CITY	1.095 € + IVA
Movimenti di taglio al minuto:	36.000
Produzione:	0,4 m³/ora
Diametro macinabile del ramo:	40 mm
Principio di taglio con l'ascia™:	sì
Motore:	B&S XR 750
Potenza:	2,8 kw
Trasmissione:	diretta
Dimensioni (LxLxA):	1385x650x1280 mm
Peso:	63 kg
Numero di lame:	12 RESIST™ reversibili
Sacco di raccolta:	60 litri
OPTIONALS:	griglia per materiali umidi tramoggia d'uscita contaore
Codice:	2510013

ELIET MAESTRO CITY	1.095 € + IVA
Motore:	elettrico monofase 220V
Potenza:	4,0 kw
Codice:	2510014

MAESTRO COUNTRY	1.495 € + IVA
Movimenti di taglio al minuto:	36.000
Produzione:	0,5 m³/ora
Diametro macinabile del ramo:	40 mm
Principio di taglio con l'ascia™:	sì
Motore:	B&S XR 950
Potenza:	3,6 kw
Trasmissione:	diretta
Dimensioni (LxLxA):	1385 x645x1400 mm
Peso:	64 kg
Numero di lame:	12 RESIST™ reversibili
Sacco di raccolta:	80 litri
OPTIONALS:	griglia per materiali umidi tramoggia d'uscita contaore
Codice:	2510017

MAESTRO COUNTRY	1.495 € + IVA
Motore:	elettrico monofase 220V
Potenza:	4,0 kw
Codice:	2510018



L'ergonomia dei biotrituratori **MINOR 4S** è davvero stupefacente. Combina in modo armonioso l'ampia apertura di carico per un rapido trattamento di diversi tipi di rifiuti con la compattezza e la facilità d'uso. Anche i rami storti e grossi si triturano senza sforzo. Per di più, i rifiuti sono trattati in un modo molto sicuro, perché le macchine sono dotate di una rete di protezione appositamente montata, un arresto di emergenza, un deflettore di sicurezza in acciaio ed un paraschegge molto resistente. La costruzione resistente è una caratteristica propria dei trituratori professionali ELIET.



④



Principio di TAGLIO CON L'ASCIA™

ELIET MINOR 4S

Caratteristiche

ELIET MINOR 4S	2.140 € + IVA
Movimenti di taglio al minuto:	30.000
Produzione:	0,6 m³/ora
Diametro macinabile del ramo:	45 mm
Principio di taglio con l'ascia™:	si
Motore:	HONDA GP200 benzina
Potenza:	4,3 kw
Trasmissione:	cinghia a V XPA 1600
Dimensioni (LxLxA):	1510x490x1160 mm
Peso:	92 kg
Numero di lame:	12 in acciaio H5 reversibili
OPTIONALS:	set lame RESIST protezione cuscinetti rotore contaore
Codice:	2510023

ELIET MINOR 4S	2.140 € + IVA
Motore:	elettrico trifase 380V
Potenza:	4,0 kw
Codice:	2510026

ELIET MINOR 4S	2.410 € + IVA
Motore:	HONDA GX200 benzina
Potenza:	4,3 kw
Codice:	2510027



ELIET MINOR 4S

① **Camino di scarico:** permette di depositare le schegge nella zona desiderata. La turbina crea un effetto di aspirazione che risucchia il materiale nella camera di triturazione ed espelle poi le schegge tramite un camino di scarico orientabile a 270° ad un'altezza di 1,10 metri.

② Il Minor 4S è dotato di una pratica manovella per lo sblocco del rotore di taglio qualora accidentalmente esso dovesse bloccarsi a seguito dell'entrata di un corpo estraneo.

③ **Trasmissione a cinghia:** la trasmissione ammortizza le forze dinamiche dell'albero a gomiti del motore e aumenta la coppia motrice sul portalamo montato su cuscinetti stagni.

④ **Affilatura e Sostituzione delle lame:** può essere eseguita in pochi minuti semplicemente allentando il pomello di tenuta e rimuovendo il carter di protezione.



Con il modello **MAJOR 4S**, Eliet entra nel mondo dei professionisti e degli utenti privati con grossi volumi di residui verdi da smaltire. La macchina garantisce prestazioni notevoli riuscendo a tritare velocemente, molto velocemente, anche i rami che normalmente sono utilizzati per il caminetto o la stufa. La bocca di carico davvero ampia sia all'inizio che soprattutto in alla fine del condotto permette di introdurre con facilità anche i rami più frondosi e contorti come ad esempio quelli di ulivo, indifferente se verdi o secchi e un'apposita griglia permette inoltre di poter tritare un'essenza difficile come la palma. Major 4S, la meraviglia è di offrire queste prestazioni in dimensioni davvero contenute.



ELIET MAJOR 4S CARDANO



Principio di TAGLIO CON L'ASCIA™

ELIET MAJOR 4S

Caratteristiche



① **Camino di scarico:** permette di depositare le schegge nella zona desiderata. La turbina crea un effetto di aspirazione che risucchia il materiale nella camera di triturazione ed espelle poi le schegge tramite un camino di scarico orientabile a 270° ad un'altezza di 1,20 metri.

② **Grandi pneumatici:** le vibrazioni ed il rumore sono smorzati dai pneumatici. Le grandi ruote artigliate rendono confortevole anche la guida su fondi accidentati.

③ **Trasmissione a cinghia:** la trasmissione ammortizza le forze dinamiche dell'albero a gomiti del motore e aumenta la coppia motrice sul portalamme montato su cuscinetti stagni.



ELIET MAJOR 4S	3.380 € + IVA
Movimenti di taglio al minuto:	50.000
Produzione:	0,9 m³/ora
Diametro macinabile del ramo:	55 mm
Principio di taglio con l'ascia™:	sì
Motore:	HONDA GX270 benzina
Potenza:	6,3 kw
Trasmissione:	cinghia a V XPA 1600
Dimensioni (LxLxA):	1550x620x1270 mm
Peso:	135 kg
Numero di lame:	20 in acciaio HS reversibili
OPTIONALS:	set lame RESIST protezione cuscinetti rotore contaore
Codice:	2510041

ELIET MAJOR 4SZ	3.600 € + IVA
Motore:	SUBARU EX27 benzina
Potenza:	6,6 kw
Codice:	2510042

ELIET MAJOR 4S RENTAL	3.660 € + IVA
Motore:	HONDA GX270 benzina
Potenza:	6,3 kw
Codice:	2510047

ELIET MAJOR CARDANO	2.890 € + IVA
Motore:	NO
Potenza richiesta:	6,6 kw
Dimensioni (LxLxA):	1550x630x1270 mm
Peso:	112 kg
Codice:	2510045

**ELIET
MAJOR 4SZ**

ELIET



SCARIFICARE

OTTENERE UN BEL PRATO GRAZIE A LAME AGUZZE



La scarificazione è essenziale per la buona cura del prato. Oggi è sicuramente sempre più consigliata da quando si applica la falciatura mulching. I vantaggi di questa tecnica di taglio sono noti, anche se genera uno strato spugnoso di feltro che ha un effetto negativo sul prato. Si aggiunge la crescita del muschio che è favorita dalle variazioni climatiche e dopo una siccità persistente, i resti dell'erba secca che restano abbondantemente depositati nel prato. Inoltre l'erba sana è soffocata dalle piante

circostanti e ha sempre più difficoltà a sopravvivere. La scarificazione è un aiuto preventivo senza dover fare uso di erbicidi o prodotti chimici nocivi. La scarificazione rimuove con efficacia tutti i parassiti, le erbacce, il feltro e l'erba secca dal prato. Restituisce all'erba lo spazio, la luce e l'aria che merita. Ingredienti per ottenere un prato sano e folto.

Gli scarificatori ELIET dotati di lame permanentemente affilate™ provvedono alla buona salute del prato!

ELIET SPIKER

ELIET ECOLINER

ELIET E401

ELIET E450

ELIET E501PRO

LAME PERMANENTEMENTE AFFILATE™, PER UN PRATO SPLENDIDO



Lama nuova...



Dopo 30 ore...



Dopo 60 ore...



Dopo 90 ore...

ELIET garantisce che le lame saranno affilate per almeno 100 ore.

Chi pensa di dover impostare le lame ad una profondità di lavoro maggiore per la scarificazione sbaglia. Anzi, bisogna staccare tutto il muschio, feltro e altre erbacce solo dalla superficie eliminandoli dal tappeto erboso. Solo dopo la loro rimozione con il rastrello o la loro aspirazione, si ha la sicurezza che sono definitivamente stati tolti dal prato. È questo anche il punto di partenza del concetto esclusivo


delle Lame Permanentemente affilate™: le lame si affilano automaticamente mantenendo così la loro presa sul muschio. Anche se le lame si usurano, mantengono per tutta la loro durata una punta sempre affilata. Grazie a questa tecnologia LSA™ si ottiene lo stesso rendimento di rastrellamento dal primo all'ultimo metro. ELIET vi dà la garanzia di ottenere sempre un buon risultato!

LAME SMUSSATE: NEFASTE PER IL VOSTRO PRATO!


Non fatevi ingannare! Scegliete solo gli scarificatori ELIET se volete il meglio per il prato. Altri scarificatori dotati di lame classiche avranno già dopo qualche ora di lavoro delle lame smussate. Se si lavora il muschio del prato con le lame smussate, si potrà semmai ottenere l'effetto contrario. Cioè che le lame fanno solo dei solchi larghi nel prato portando il muschio ad una profondità maggiore nel terreno. Nel peggiore dei casi, il prato sarà irrimediabilmente danneggiato.



Lame Fisse



Lame Mobili



Lame Fisse Doppie





ELIET SPIKER

La larghezza di lavoro rende queste macchine, resistenti e indistruttibili, molto convenienti per piccoli e medi giardini. Pur essendo destinate all'uso privato, **SPIKER**, **E401** ed **E450** hanno le stesse caratteristiche degli scarificatori professionali ELIET. Possono vantarsi della loro lunga durata e del loro ineguagliabile rendimento nella scarificazione del terreno. Le macchine sono leggere, manovrabili e non saltano nessun centimetro quadrato del vostro prato. Le lame Permanentemente Affilate™ ELIET offrono inoltre la garanzia di prestazioni record per molti anni cosicché si potrà continuare a scarificare il prato a regola d'arte.



ELIET
E401 ECOLINER



ELIET SPIKER/ ECOLINER/E401

Caratteristiche

ELIET SPIKER	510 € + IVA
Larghezza di lavoro:	380 mm
Lame fisse (n° / spessore):	18 / 5 mm
Motore:	elettrico monofase 230V
Potenza:	2,1 kw
Trasmissione:	cinghia a V
Ruote:	in nylon con cuscinetti
Dimensioni (LxLxA):	950x600x950 mm
Peso:	33 kg
Codice:	2510202

ELIET E401 ECOLINER	910 € + IVA
Larghezza di lavoro:	400 mm
Lame fisse (n° / spessore):	14 / 2,5 mm
Regolazione profondità:	anteriore - posteriore
Motore:	B&S 550 benzina
Potenza:	2,6 kw
Trasmissione:	cinghia a V
Disinnesto lame:	tensione verticale della cinghia
Ruote:	in nylon con cuscinetti
Dimensioni (LxLxA):	960x550x940 mm
Peso:	39 kg
Sacco di raccolta:	no
Codice:	2510208

ELIET E401E ECOLINER	890 € + IVA
Motore:	elettrico monofase 220V
Potenza:	2,2 kw
Codice:	2510211

ELIET E401	1.140 € + IVA
Larghezza di lavoro:	400 mm
Lame fisse (n° / spessore):	14 / 2,5 mm
Lame permanentemente affilate™	si
Regolazione profondità:	anteriore - posteriore
Motore:	HONDA GC135 benzina
Potenza:	2,9 kw
Trasmissione:	cinghia a V
Disinnesto lame:	tensione verticale della cinghia
Ruote:	in alluminio con cuscinetti
Dimensioni (LxLxA):	960x550x940 mm
Peso:	40 kg
Sacco di raccolta:	60 litri
OPTIONALS:	contatore
Codice:	2510210



ELIET E401

① Regolazione micrometrica tramite pratici pomelli della profondità di lavoro delle lame per togliere con precisione solo il feltro ed il muschio senza quindi danneggiare le radici dell'erba.

② Sacco di raccolta: evita il fastidioso lavoro della raccolta del muschio, grazie al largo sacco di raccolta, di serie sulla E401.

③ Manubrio ripiegabile: il manubrio dell'E401 è facilmente ribaltabile. Così non occupa molto posto nell'autorimessa o nel bagagliaio della macchina.

④ Tensione lineare della cinghia: grazie ad una semplice accortezza tecnica il tradizionale galoppino tendicinghia è stato eliminato. La cinghia di trasmissione non subisce perciò controtensioni e quindi la sua usura è sensibilmente ridotta.

⑤ Costruzione resistente: il telaio in acciaio saldato da robot, i pneumatici robusti a battistrada in caucciù ed i cuscinetti a tenuta stagna dotati di coperchi parapolvere rendono questa macchina indistruttibile.



Chi ha un giardino di dimensioni più consistenti opterà per l'acquisto del modello E501. Stessa robustezza dei modelli Professionali Eliet in dimensioni più adatte a lavorare con velocità vaste superfici di tappeto erboso.

L'altezza di scarificazione può essere regolata su entrambe gli assali così da poter sfruttare totalmente le lame anche dopo molte ore di lavoro quando saranno quasi completamente usurate.



Macchina dotata di lame fisse



ELIET E501PRO

① **Costruzione resistente:** il telaio in acciaio saldato da robot, i pneumatici robusti a battistrada in caucciù ed i cuscinetti a tenuta stagna dotati di coperchi parapolvere rendono questa macchina indistruttibile.

② **Regolazione micrometrica** tramite pratici pomelli della profondità di lavoro delle lame per togliere con precisione solo il feltro ed il muschio senza quindi danneggiare le radici dell'erba.

③ **Regolazione deflettore:** tramite una catena potete regolare l'apertura del deflettore posteriore per il deflusso del materiale.

④ **Tensione lineare della cinghia:** grazie ad una semplice accortezza tecnica il tradizionale galoppino tendicinghia è stato eliminato. La cinghia di trasmissione non subisce perciò contorsioni e quindi la sua usura è sensibilmente ridotta.



ELIET E450



ELIET E450/E501PRO

Caratteristiche

ELIET E450	1.520 € + IVA
Larghezza di lavoro:	450 mm
Lama fisse (n°/spessore):	16 / 2,5 mm
Lama permanentemente affilate™:	si
Regolazione profondità:	anteriore - posteriore
Motore:	HONDA GC190 benzina
Potenza:	4,4 kw
Trasmissione:	cinghia a V
Disinnesto lame:	tensione verticale della cinghia
Dimensioni (LxLxA):	1100x600x1050 mm
Peso:	51 kg
Ruote:	in alluminio con cuscinetti
OPTIONALS:	contaore sacco di raccolta 70 litri
Codice:	2510215

ELIET E501PRO	1.880 € + IVA
Larghezza di lavoro:	500 mm
Lama fisse (n°/spessore):	18 / 3,0 mm
Lama permanentemente affilate™:	si
Regolazione profondità:	anteriore - posteriore
Motore:	HONDA GP200 benzina
Potenza:	4,3 kw
Trasmissione:	cinghia a V XPA800
Disinnesto lame:	tensione verticale della cinghia
Dimensioni (LxLxA):	1200x740x1000 mm
Peso:	63 kg
Ruote:	in alluminio con cuscinetti
OPTIONALS:	contaore
Codice:	2510222

ELIET E501PRO	2.430 € + IVA
Motore:	HONDA GX200 benzina
Potenza:	4,3 kw
Codice:	2510230

ELIET E501PRO	2.570 € + IVA
Motore:	HONDA GX200 benzina
Potenza:	4,3 kw
Lame mobili (n°/spessore):	34 / 2,5 mm
Codice:	2510231

ELIET E501PRO	2.470 € + IVA
Motore:	HONDA GX200 benzina
Potenza:	4,3 kw
Lame fisse doppie (n°/spessore):	32 / 1,5 mm
Codice:	2510233



TAGLIARE I BORDI

CORONAMENTO DEL LAVORO

Il bordo del prato è uno dei posti più al di fuori della portata del tosaerba. L'erba cresce liberamente al di fuori del prato meticolosamente tosato. Ovviamente questo è una spina nel fianco.

Volete affrontare questo bordo con una vanga o dovete ancora andare avanti per parecchi metri con le forbici? Capiamo benissimo la vostra disperazione. Il tagliabordi

ELIET è stato ideato specialmente per eseguire con precisione ogni lavorazione specifica in modo efficace. In questo modo potrà apportare il tocco finale al prato con dovuta perizia. Perché ci vuole sicuramente un bordo ben uniforme per rendere evidente la vostra dedizione alla manutenzione del prato.



Il tagliabordi ELIET fa risparmiare tempo e soldi. Nei posti dove non arriva neppure il miglior tosaerba, si usa semplicemente il tagliabordi Eliet. Un bel taglio ridà al bordo del vostro prato subito un tocco di eleganza. Il tagliabordi Eliet è una macchina compatta ma nondimeno altamente funzionale tanto da eccellere nel suo compito.



ELIET KS 240 STD

ELIET KS 240

Caratteristiche

ELIET KS 240	997 € + IVA
Numero di giri della lama:	2.550 giri/min
Lama:	Ø 240 mm / 68NiCrMo ₃
Regolazione profondità:	mass. 80 mm
Regolazione dell'angolo:	0° - 25° - 45°
Motore:	HONDA GP160 benzina
Potenza:	3,6 kw
Trasmissione:	cinghia a V A 32,5
Dimensioni (LxLxA):	1270x460x920 mm
Peso:	34 kg
Ruote:	200 x 30 / cuscinetti a rulli
OPTIONALS:	disco a 8 denti doppie ruote anteriori contaore
Codice:	2510306



Lama d'acciaio di serie


Disco a otto denti per tagliare tra il prato ed i camminamenti

① **Costruzione resistente:** grazie alla costruzione resistente della macchina, si percepisce molto bene ogni movimento della lama. Così si può tagliare in modo molto mirato.

② **Paralama:** per assicurare la sicurezza dell'operatore e di quanto vi sta attorno, la macchina è stata dotata di un paralama a forma di falce che copre la lama quasi interamente.

③ **Angolo di taglio regolabile:** così si può tagliare con molta precisione l'erba in eccesso senza danneggiare la struttura del bordo del prato.

④ **Linea coassiale:** la coassialità della lama e della ruota anteriore permettono la falciatura perfetta con l'ELIET tagliabordi dei tratti ricurvi dei prati creativi.



ELIET



SOFFIARE

UN FORTE VENTO IN GIARDINO

D'autunno, la natura si prepara ad un lungo letargo.

Gli alberi ricoprono la terra di un tappeto multicolore. Questo immenso spettacolo è una festa per i bambini, i passanti e gli amanti della natura. È un'esasperazione invece per quelli che vogliono tener liberi di foglie il prato o il parcheggio.

Le foglie sul prato mantengono il suolo bagnato e acido, provvedendo ad un substrato ideale per muschi,

muffe e funghi. Non bisogna rendere inutili tutti gli sforzi già fatti per mantenere un prato perfetto. Occorre allora rimuovere regolarmente le foglie. Anche se sembra una lotta contro i mulini a vento, non bisogna disperarsi grazie alle efficaci macchine ELIET. Tutti coloro che si occupano di prati, dell'ordine e della sicurezza del suolo pubblico potranno dunque asportare regolarmente le foglie.



L'ELIET BL360 è una piccola macchina compatta che diventa un vero ciclone. L'ELIET BL360 è molto agile e leggero e può entrare negli angoli più angusti. L'ampia chiocciola ha un effetto fonoassorbente che aumenta la comodità d'uso per l'operatore. Grazie al comando del deflettore dell'aria sul manubrio, il lavoro con l'ELIET BL360 diventa un vero piacere. Le molteplici possibilità di regolazione della speciale bocca offrono veramente il senso di controllo del flusso d'aria.

ELIET BL360



- ① **Bocca regolabile:** la bocca può rapidamente essere spostata da una posizione laterale ad una posizione frontale.
- ② **Grandi pneumatici:** La BL360 è dotata di grandi pneumatici. Questo la rende facilmente manovrabile su qualunque fondo. Questo soffiatore essendo costruito in modo molto equilibrato, appoggia soprattutto sui suoi grandi pneumatici. La ruota anteriore fissa serve solo da guida.

- ③ **Turbina di ventilazione in alluminio:** le alette hanno una forma particolare per minimizzare il livello sonoro del ventilatore. La girante è di alluminio leggero; ciò diminuisce il consumo di benzina del motore.


ELIET BL360

Caratteristiche

ELIET BL360	1.290 € + IVA
Volume d'aria:	50 m ³ /min
Velocità d'aria:	200 km/ora
Chiocciola:	Ø 360 mm
Turbina:	Ø 300 mm/alluminio 6 mm
Motore:	HONDA GP160 benzina
Potenza:	3,6 kw
Trasmissione:	diretta
Dimensioni (LxLxA):	1100x680x950 mm
Peso:	38 kg
OPTIONALS:	contatore
Codice:	2510410

ELIET significa qualità, perciò sceglie decisamente motori di qualità.

HONDA



Ventury Jet Effect™: La bocca genera un effetto speciale chiamato Ventury Jet™ che soffia via con facilità le foglie bagnate anche se appiccicate al suolo grazie alla forza di soffio localmente amplificata.



ELIET

SGOMBRARE LA NEVE

RIMUOVERE LA NEVE DIVENTA UNO SPORT

Con lo Snowbob, ELIET ha voluto creare uno sgombraneve efficiente dal design innovativo. Per progettare la macchina, ELIET si è ispirata allo sport del bob, dove la velocità, la precisione, la stabilità in pista, così come la distribuzione del peso sono elementi fondamentali e indispensabili per guadagnarsi una medaglia olimpica. E questi sono esattamente gli ingredienti principali che ELIET ha voluto riunire nella sua turbina da neve.

Tenendo presente i principi di potenza, velocità e semplicità, ELIET è riuscita a creare una macchina compatta, potente e dalle alte prestazioni in grado di affrontare anche i lavori più impegnativi.

Con lo Snowbob ELIET, la rimozione della neve non è più un lavoro ma uno SPORT.



Il riscaldamento per l'operatore è di serie!





ELIET SNOWBOB 8014T

ELIET SNOWBOB

Caratteristiche

SNOWBOB 8014T	8.260 € + IVA
Larghezza di lavoro:	810 mm
Coclea:	Ø 400 mm
Turbina:	a 3 pale - Ø 350 mm
Portata massima:	70 t/n
Mandata massima:	17 m
Rotazione del camino:	elettrica a 220°
Motore:	SUBARU EX40 benzina
Potenza:	10,3 kw
Trasmissione:	idrostatica
Avviamento:	elettrico
Cingoli:	150 x 25 x 60 RN
Dimensioni (LxLxA):	1540x810x1430 mm
Peso:	250 kg
Codice:	2510641

SNOWBOB 8014T4	10.910 € + IVA
Trasmissione:	doppia idrostatica
Antistress:	sistema OPTOMATIC
Fresa:	sollevamento elettroidraulico 0-15°
Peso:	254 kg
Codice:	2510644

SNOWBOB 9018T	14.480 € + IVA
Larghezza di lavoro:	910 mm
Coclea:	Ø 400 mm
Turbina:	a 3 pale - Ø 350 mm
Portata massima:	115 t/n
Mandata massima:	25 m
Rotazione del camino:	elettrica a 225°
Motore:	VANGUARD B&S benzina
Potenza:	13,2 kw
Trasmissione:	doppia idrostatica
Avviamento:	elettrico
Cingoli:	200 x 31 x 72 RR
Dimensioni (LxLxA):	1940x920x1590 mm
Peso:	350 kg
OPTIONALS:	ruote in gomma estensione marmitta di scarico
Codice:	2510651

Purtroppo anche nel migliore giardino prima o poi arriva l'inverno e accedere alla propria abitazione può diventare un serio problema. Ma Eliet pensa a voi anche in questa stagione offrendovi Snowbob, la migliore turbina da neve che possiate immaginare. Non solo bella e confortevole ma tremendamente efficace in ogni tipo di neve, dalla più bagnata e pesante alla più soffice e farinosa grazie ad un possente motore bicilindrico da 18 cavalli. Un'eccezionale trasmissione idrostatica con doppia pompa e doppi motori vi garantirà una maneggevolezza ineguagliabile, precisa ma potente, morbida ma efficace. Snowbob è manovrabile anche con una sola mano e tutti i comandi di regolazione ed azionamento sono posizionati proprio dove li desiderereste voi. Neve alta e abbondante? Con Snowbob è un problema già risolto.



ELIET SNOWBOB 9018T

① **Camino di scarico girevole:** la posizione del camino è governata da un comando elettrico che si trova sul joystick. L'operatore può facilmente modificare, entro un angolo di ben 225°, la direzione in cui vuole accumulare la neve.

② **Gruppo fresa:** robusto, affidabile e resistente è realizzato in acciaio da 5 mm di spessore. La coclea è fornita di una speciale dentatura realizzata per aggredire anche la neve più dura e ghiacciata.

③ **Joystick:** per la prima volta Eliet introduce il comando multifunzione. Con una sola mano puoi controllare ben 5 funzioni per il controllo della turbina: direzione, velocità, sterzata, posizione del camino, altezza di lavoro.

④ **Cingoli da neve:** guidati centralmente da due rulli basculanti che garantiscono una aderenza ottimale anche su fondo ghiacciato e sconnesso sono costruiti con un'apposita mescola termica che li rende morbidi ma aggressivi anche con bassissime temperature.

Concessionario:

Importatore / Distributore per l'Italia

Sabre Italia SRL

Via Spinà, 9 - 36033 Isola Vicentina (VI)

Tel. 0444 977655

Fax 0444 977200

info@sabreitalia.com

www.sabreitalia.com

ELIET