

# ELIET

Listino Eliet 01-02-2022



READ MORE

**CHOPPING  
PRINCIPLE**  
trademark



[WWW.SABREITALIA.COM](http://WWW.SABREITALIA.COM)

- Biotrituratori
- Scarificatori
- Riseminatrici
- Seminatrici
- Tagliabordi
- Soffiatori - Aspiratori
- Turbine da Neve

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
<b>BIOTRITURATORI ELIET</b>				
<p>L'esclusivo sistema di taglio "ad ascia" di ELIET sfrutta la naturale debolezza longitudinale della fibra legnosa per sminuzzare rami, ceppi e fogliame più velocemente e con minor richiesta di potenza al motore di ogni altro biotrituratore. Ne conseguono minori rumorosità, vibrazioni e consumo, ridotta usura della macchina, più ampi condotti d'immissione della bocca d'ingresso e perciò grande sfruttabilità e velocità d'esecuzione anche con rami contorti.</p>				
	2510003	<b>BIOTRITURATORE ELIET NEO ELETTRICO MONOFASE Kw. 2,5</b> Ø massimo macinabile mm. 30, produzione m <sup>3</sup> /h. 0,3, 36.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 130, rotore a 12 lame HS, trasmissione diretta, cesto di raccolta in tela da l. 50, telaio in tecnopolimero ed acciaio, dimensioni mm. 700x610x1230h, peso Kg. 40	€ 665,00	€ 811,30
	2510004	<b>BIOTRITURATORE ELIET NEO<sup>2</sup> ELETTRICO MONOFASE Kw. 3,0</b> Come 2510003 ma Ø massimo macinabile mm. 35, produzione m <sup>3</sup> /h. 0,4 dimensioni mm. 810x610x1470h, peso Kg. 43	€ 755,00	€ 921,10
	2510005	<b>BIOTRITURATORE ELIET NEO<sup>3</sup> ELETTRICO TRIFASE Kw. 3,5</b> Come 2510004 ma produzione m <sup>3</sup> /h. 0,5, peso Kg. 42	€ 817,00	€ 996,74
	8390339	<b>MA001001032 ASTA DI SPINTA IN ABS x NEO</b>	€ 54,00	€ 65,88
	2510159	<b>MA001001033 SET SUPPORTI DI AGGANCIAMENTO A PARETE x NEO</b>	€ 81,00	€ 98,82
	8390158	<b>BU401100102 SET LAME RESIST x NEO</b>	€ 125,00	€ 152,50
	2510013	<b>BIOTRITURATORE ELIET MAESTRO CITY-XR750 B&amp;S OHV Nm. 10,2 Kw 2,8</b> Ø massimo macinabile mm. 40, produzione m <sup>3</sup> /h. 0,4, 36.000 tagli al minuto, larghezza di taglio mm. 80, rotore a 12 lame HS, bocca smontabile alta da terra mm. 1050, trasmissione diretta, sacco da l. 60, telaio in acciaio da mm. 2, dimensioni mm. 1385x650x1280h, peso Kg. 63	€ 1.195,00	€ 1.457,90
	2510014	<b>BIOTRITURATORE ELIET MAESTRO CITY-ELETTRICO MONOFASE</b> Come 2510013 ma con motore elettrico monofase V. 220, W. 3000	€ 1.195,00	€ 1.457,90
	2510015	<b>BIOTRITURATORE ELIET MAESTRO CITY-ELETTRICO TRIFASE</b> Come 2510013 ma con motore elettrico trifase V. 380, W. 3500	€ 1.195,00	€ 1.457,90
	2510017	<b>BIOTRITURATORE ELIET MAESTRO COUNTRY-XR950 B&amp;S Nm. 12,9 Kw 3,6</b> Ø massimo macinabile mm. 40, produzione m <sup>3</sup> /h. 0,5, 36.000 tagli al minuto, larghezza di taglio mm. 80, rotore a 12 lame HS, bocca smontabile alta da terra mm. 1190, trasmissione diretta, sacco da l. 80, telaio in acciaio da mm. 2, dimensioni mm. 1385x650x1400h, peso Kg. 64	€ 1.560,00	€ 1.903,20
	2510018	<b>BIOTRITURATORE ELIET MAESTRO COUNTRY-ELETTRICO TRIFASE</b> Come 2510017 ma con motore elettrico trifase V. 380, W. 3500	€ 1.560,00	€ 1.903,20
	2510107	<b>MA001001021 GRIGLIA PER MATERIALI UMIDI x MAESTRO (primo tipo)</b>	€ 137,00	€ 167,14
	2510106	<b>MA001052001 GRIGLIA PER MATERIALI UMIDI x MAESTRO CITY &amp; MAESTRO COUNTRY</b>	€ 137,00	€ 167,14
	2510108	<b>DEFLETTORE DI SCARICO PER UTILIZZO SENZA CESTO x MAESTRO (primo tipo)</b>	€ 108,00	€ 131,76
	8390158	<b>BU401100102 SET LAME RESIST x MAESTRO</b>	€ 125,00	€ 152,50
	2510023	<b>BIOTRITURATORE ELIET MINOR 4S-GP200 HONDA Kw. 4,3</b> Ø massimo macinabile mm. 45, produzione m <sup>3</sup> /h. 0,6, 30.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 190 rotore a 12 lame HS, trasmissione con cinghia a V, bocca mm. 190x250 alta da terra mm. 930, turbina soffiante Ø mm. 320, tubo di mandata indirizzabile a 90°-180°-270°, altezza di scarico cippato mm. 1100, ruote pneumatiche 400-4.00, telaio in acciaio da mm. 2,5/3, rumorosità dB(LwA) 110, dimensioni mm. 1510x490x1160h, peso Kg. 92	€ 2.094,00	€ 2.554,68
	2510027	<b>BIOTRITURATORE ELIET MINOR 4S-GX200 HONDA Kw. 4,3</b> Come 2510022 ma motore HONDA GX-200 HP 6,5	€ 2.330,00	€ 2.842,60
	2510026	<b>BIOTRITURATORE ELIET MINOR 4S-ELETTRICO Kw. 4,04</b> Come 2510022 ma motore Trifase V. 380	€ 2.065,00	€ 2.519,30
	2510105	<b>GRIGLIA PER MATERIALI UMIDI x MINOR (non per MINOR 4S)</b>	€ 146,00	€ 178,12
	8390002	<b>BU401200301 SET LAME RESIST x MINOR e MINOR 4S</b>	€ 168,00	€ 204,96
	8390678	<b>SET GHIERE PROTEZIONE CUSCINETTI ROTORE x MINOR 4S (obbligatorie per essenze fibrose)</b>	€ 153,00	€ 186,66



I frammenti che si ottengono dalla triturazione dei rifiuti verdi sono l'arma più ecologica contro le erbacce. Dopo tutto, è possibile utilizzare il cippato come uno strato di pacciamatura nei bordi dei fiori o sotto gli arbusti. Uno strato di trucioli di circa 5 cm assicura che i semi delle erbacce infestanti non abbiano alcuna opportunità di germinazione. In questo modo è possibile rendere i parchi pubblici senza erbacce senza l'uso di erbicidi. Inoltre, uno strato di cippato forma una coperta di regolazione e assorbe l'umidità così in assenza di pioggia, lo strato di pacciamatura mantiene l'umidità più a lungo nel terreno. In caso di forti precipitazioni poi lo strato di pacciamatura, come una spugna, tratterrà parte dell'acqua e quindi impedirà al terreno di compattarsi.

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
<b>BIOTRITURATORI ELIET</b>				
	8057714504456	<b>2510041 BIOTRITURATORE ELIET MAJOR 4S-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Ø massimo macinabile mm. 55, produzione m <sup>3</sup> /h. 0,9, 50.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 240, rotore a 20 lame HS, trasmissione con cinghia a V, bocca mm. 245x250 alta da terra mm. 1030, turbina soffiante Ø mm. 320, tubo di mandata indirizzabile a 90-180-270°, altezza di scarico cippato mm. 1160, ruote pneumatiche 480-4.00, telaio in acciaio da mm. 2,5/3, rumorosità dB(LwA) 112, dimensioni mm. 1550x620x1270h, peso Kg. 135	€ 3.230,00	€ 3.940,60
	8057714504494	<b>2510047 BIOTRITURATORE ELIET MAJOR 4S RENTAL-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Ø massimo macinabile mm. 55, produzione m <sup>3</sup> /h. 0,9, 50.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 240, rotore a 20 lame HS, trasmissione con cinghia a V, bocca mm. 245x250 alta da terra mm. 1030, turbina soffiante Ø mm. 320, tubo di mandata indirizzabile a 90-180-270°, altezza di scarico cippato mm. 1160, ruote pneumatiche 480-4.00, telaio in acciaio da mm. 2,5/3, serbatoio carburante esterno specifico per noleggiatori rumorosità dB(LwA) 112, dimensioni mm. 1550x620x1270h, peso Kg. 138	€ 3.478,00	€ 4.243,16
	8057714504531	<b>2510045 BIOTRITURATORE ELIET MAJOR 4S-CARDANO</b> Ø massimo macinabile mm. 55, produzione m <sup>3</sup> /h. 0,9, 50.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 240, rotore a 20 lame HS, trasmissione con cinghia a V, bocca mm. 245x250 alta da terra mm. 1030, turbina soffiante Ø mm. 320, tubo di mandata indirizzabile a 90-180-270°, altezza di scarico cippato mm. 1160, ruote pneumatiche 480-4.00, telaio in acciaio da mm. 2,5/3, presa di forza rpm. 540, attacco a tre punti, senza cardano, per trattori da HP 12 a 18 rumorosità dB(LwA) in funzione del trattore abbinato, 112, dimensioni mm. 1550x630x1270, peso Kg. 112	€ 2.727,00	€ 3.326,94
	8057714504579	<b>2510046 BIOTRITURATORE ELIET MAJOR 4SZ-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Ø massimo macinabile mm. 55, produzione m <sup>3</sup> /h. 0,9, 50.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 240, rotore a 20 lame HS, trasmissione con cinghia a V, bocca mm. 245x250 alta da terra mm. 1030, altezza di scarico cippato mm. 430, ruote pneumatiche 480-4.00, telaio in acciaio da mm. 2,5/3, scarico basso con griglia di vaglio e protezione a rete posteriore "old-style" ruote pneumatiche 480-4.00, telaio in acciaio da mm. 2,5/3, rumorosità dB(LwA) 112, dimensioni mm. 1450x620x1230h, peso Kg. 127	€ 3.343,00	€ 4.078,46
	2510109	MA003001001 GRIGLIA PER MATERIALI UMIDI x MAJOR & MAJOR SZ (non per MAJOR 4S)	€ 185,00	€ 225,70
	8390038	MA003001006 GRIGLIA FORI QUADRI mm 20 x MAJOR & MAJOR SZ (non per MAJOR 4S)	€ 202,00	€ 246,44
	8390042	BU401200302 SET LAME RESIST x MAJOR, MAJOR SZ & MAJOR 4S	€ 281,00	€ 342,82
	8390678	SET GHIERE PROTEZIONE CUSCINETTI ROTORE x MAJOR 4S (obbligatorie per essenze fibrose)	€ 153,00	€ 186,66
	8390308	SET 2 GHIERE PROTEZIONE CUSCINETTI ROTORE MAJOR SZ (obbligatorie per essenze fibrose)	€ 216,00	€ 263,52
	8390732	MA003001014 SET CONVERSIONE MAJOR 4S IN MAJOR 4S RENTAL	€ 564,00	€ 688,08
<b>Novità</b>				
	2510033	<b>2510033 BIOTRITURATORE ELIET VECTOR 4S HYDRO ZR GX390 HONDA Kw. 8,7</b> Ø massimo macinabile mm. 80, produzione m <sup>3</sup> /h. 4, 48.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 470, rotore a 24 lame HSS, trasmissione al rotore con doppia cinghia a V a tensione costante, alimentatore idraulico a rullo Ø mm. 150 velocità avanzamento 20 m./min. comandato da pompa idraulica azionata da cinghia a V, turbina soffiante Ø mm. 325, tubo di mandata Ø mm. 125 indirizzabile a 280°, altezza di scarico cippato mm. 1800, bocca mm. 560x560 alta da terra mm. 1000, trazione tramite un motore idraulico per ciascuna ruota anteriore, velocità avanti e retro Km/h da 0 a 3, avviamento elettrico, contaore, contagiri, ruote ant. tractor 16x6.50-8, ruote post. 300x4.00-4, serbatoio carburante l. 12, telaio in acciaio da mm. 3, dimensioni mm. 1780x830x1520h, rumorosità dB(LwA) 116, peso Kg. 361.		
	2510036	<b>2510036 BIOTRITURATORE ELIET VECTOR 4S HYDRO CROSSCOUNTRY GX390 HONDA Kw. 8,7</b> Ø massimo macinabile mm. 100, produzione m <sup>3</sup> /h. 4, 48.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 470, rotore a 24 lame HSS, trasmissione al rotore con doppia cinghia a V a tensione costante, alimentatore idraulico a rullo Ø mm. 150 velocità avanzamento 20 m./min. comandato da pompa idraulica azionata da cinghia a V, turbina soffiante Ø mm. 325, tubo di mandata Ø mm. 125 indirizzabile a 280°, altezza di scarico cippato mm. 1800, bocca mm. 560x560 alta da terra mm. 1000, trazione tramite un motore idraulico per ciascuna cingolo, velocità avanti e retro Km/h da 0 a 3, avviamento elettrico, contaore, contagiri, cingolo in gomma, serbatoio carburante l. 12, telaio in acciaio da mm. 3, dimensioni mm. 1780x830x1520h, rumorosità dB(LwA) 116, peso Kg. 426.		
<b>Novità</b>				

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
	2510074	<b>BIOTRITURATORE ELIET PROF 6 HYDRO ZR VANGUARD 400 B&amp;S Kw. 10,3</b> Ø massimo macinabile mm. 100, produzione m <sup>3</sup> /h. 4, 48.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 470, rotore a 24 lame HSS, trasmissione al rotore con doppia cinghia a V a tensione costante, alimentatore idraulico a rullo Ø mm. 150 velocità avanzamento 20 m./min. comandato da pompa idraulica azionata da cinghia a V, turbina soffiante Ø mm. 325, tubo di mandata Ø mm. 125 indirizzabile a 280°, altezza di scarico cippato mm. 1800, bocca mm. 560x560 alta da terra mm. 1000, trazione tramite un motore idraulico per ciascuna ruota anteriore, velocità avanti e retro Km/h da 0 a 3, avviamento elettrico, contaore, contagiri, ruote ant. tractor 16x6.50-8, ruote post. 300x4.00-4, serbatoio carburante l. 12, telaio in acciaio da mm. 3, dimensioni mm. 1780x830x1520h, rumorosità dB(LwA) 116, peso Kg. 361.	€ 10.120,00	€ 12.346,40
	2510077	<b>BIOTRITURATORE ELIET PROF 6 CROSSCOUNTRY HYDRO ZR VANGUARD 400 B&amp;S Kw. 10,3</b> Ø massimo macinabile mm. 100, produzione m <sup>3</sup> /h. 4, 48.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 470, rotore a 24 lame HSS, trasmissione al rotore con doppia cinghia a V a tensione costante, alimentatore idraulico a rullo Ø mm. 150 velocità avanzamento 20 m./min. comandato da pompa idraulica azionata da cinghia a V, turbina soffiante Ø mm. 325, tubo di mandata Ø mm. 125 indirizzabile a 280°, altezza di scarico cippato mm. 1800, bocca mm. 560x560 alta da terra mm. 1000, trazione tramite un motore idraulico per ciascuna cingolo, velocità avanti e retro Km/h da 0 a 3, avviamento elettrico, contaore, contagiri, cingolo in gomma, serbatoio carburante l. 12, telaio in acciaio da mm. 3, dimensioni mm. 1780x830x1520h, rumorosità dB(LwA) 116, peso Kg. 426.	€ 12.340,00	€ 15.054,80
	2510079	<b>BIOTRITURATORE ELIET PROF 6 PTO-ABM necessita trattore con PTO rpm 540 Kw. 12 (16HP)</b> Ø massimo macinabile mm. 100, produzione m <sup>3</sup> /h. 4, 48.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 470, rotore a 24 lame HSS, trasmissione al rotore con doppia cinghia a V a tensione costante, alimentatore idraulico a rullo Ø mm. 150 velocità avanzamento 20 m./min. comandato da pompa idraulica azionata da cinghia a V, turbina soffiante Ø mm. 325, tubo di mandata Ø mm. 125 indirizzabile a 280°, altezza di scarico cippato mm. 1800, bocca mm. 560x560 alta da terra mm. 1000, telaio in acciaio da mm. 3, dimensioni mm. 1980x850x1570h, rumorosità dB(LwA) 116, peso Kg. 419. Fornito senza cardano	€ 8.680,00	€ 10.589,60
	2510143	<b>MA032001002 SET VALVOLA CONTROLLO VELOCITA' DI ALIMENTAZIONE PROF6</b>	€ 1.327,00	€ 1.618,94
	2510142	<b>MA032001001 SET DISPOSITIVO ABM ANTISTRESS ELETTRONICO PROF6</b> solo per modelli PROF 6 HYDRO ZR e PROF 6 CROSSCOUNTRY HYDRO ZR	€ 878,00	€ 1.071,16
	8390912	<b>BH430110400 VALVOLA LIMITATRICE VELOCITA' IN RETROMARCIA PROF6</b> Evita repentine ed indesiderate variazioni di velocità scendendo dai rampe o pendii ripidi	€ 119,00	€ 145,18
	8390010	<b>BU401300202 SET 24 LAME RESIST/8 CON BULLONERIA PROF 6</b>	€ 518,00	€ 631,96
	2510171	<b>MA029001004 SET AGGANCI PER SOLLEVAMENTO x BIOTRITURATORE ELIE PROF 6</b>	€ 276,00	€ 336,72



EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
<b>BIOTRITURATORI ELIET</b>				
	2510094	<b>BIOTRITURATORE ELIET SUPERPROF 2015 ZR ABM-VANGUARD B&amp;S Kw. 13,2</b> Avviamento elettrico, Ø massimo macinabile mm. 130, produzione m <sup>3</sup> /h. 6, 48.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 480, rotore a 24 lame HSS, trasmissione con doppia cinghia a V e frizione elettromagnetica, alimentatore idraulico a rullo Ø 156 mm. con velocità avanzamento 18 m./min. controllato tramite comando elettronico, sistema antistress ABM, bocca mm. 700x500 alta da terra mm. 1000, coclea di scarico Ø mm. 300, griglia di vaglio con fori quadri da mm. 25x25, cammino ripieghevole rotante a 280°, altezza scarico m. 2, distanza di scarico da m. 0,5 a 15, avanzamento idraulico tramite due motori idraulici cc. 100, ruote anteriori pneumatiche 600x9.00 e posteriori 400x4.00, serbatoio idraulico l. 13, serbatoio carburante l. 18, telaio in acciaio da mm. 3, contaore, contagiri, avvisatore service, spia olio, dimensioni mm. 2000x835x1450h, rumorosità dB(LwA) 116, peso Kg. 437	€ 14.840,00	€ 18.104,80
	2510093	<b>BIOTRITURATORE ELIET SUPERPROF 2015 MAX ZR ABM-VANGUARD EFI B&amp;S Kw. 16,9</b> Come 2510094 ma motore 23 HP, Kw. 16,9, Ø massimo macinabile mm. 140, produzione m <sup>3</sup> /h. 6,5, Eco-eye, peso Kg. 441	€ 17.840,00	€ 21.764,80
	2510096	<b>BIOTRITURATORE ELIET SUPERPROF CROSSCOUNTRY 2015 ZR ABM-VANGUARD B&amp;S Kw. 13,2</b> Avviamento elettrico, Ø massimo macinabile mm. 130, produzione m <sup>3</sup> /h. 6, 48.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 480, rotore a 24 lame HSS, trasmissione con doppia cinghia a V e frizione elettromagnetica, alimentatore idraulico a rullo Ø 156 mm. con velocità avanzamento 18 m./min. controllato tramite comando elettronico, sistema antistress ABM, bocca mm. 700x500 alta da terra mm. 1000, coclea di scarico Ø mm. 300, griglia di vaglio con fori quadri da mm. 25x25, cammino ripieghevole rotante a 280°, altezza scarico m. 2, distanza di scarico da m. 0,5 a 15, avanzamento idraulico tramite due motori idraulici cc. 250, cingoli in acciaio rivestiti in gomma mm. 180x72x37, serbatoio idraulico l. 13, serbatoio carburante l. 18, telaio in acciaio da mm. 3, contaore, contagiri, avvisatore service, spia olio, dimensioni mm. 2000x890x1450h, rumorosità dB(LwA) 116, peso Kg. 502	€ 18.840,00	€ 22.984,80
	2510098	<b>BIOTRITURATORE ELIET SUPERPROF CROSSCOUNTRY 2015 MAX ZR ABM-VANGUARD EFI B&amp;S Kw. 16,9</b> Come 2510096 ma motore 23 HP, Kw. 16,9, Ø massimo macinabile mm. 140, produzione m <sup>3</sup> /h. 6,5, Eco-eye, peso Kg. 506	€ 21.840,00	€ 26.644,80
	2510160	<b>MA029001001 ECO-EYE DISPOSITIVO PRESENZA OPERATORE x ELIET SUPERPROF 2015</b> Dispositivo da ordinare contestualmente alla macchina, non è possibile l'installazione post produzione	€ 895,00	€ 1.091,90
	2510161	<b>MA029001002 SET RUOTE ANTERIORI CPL CON PNEUMATICO ARTIGLIATO x SUPERPROF2015</b> Supplemento in alternativa ai pneumatici garden di serie se ordinati assieme alla macchina	€ 207,00	€ 252,54
	8390323	<b>BW052060000 RUOTA Dx CPL CON PNEUMATICO ARTIGLIATO x SUPERPROF2015 (Cadauna)</b>	€ 450,00	€ 549,00
	8390544	<b>BW052060001 RUOTA Sx CPL CON PNEUMATICO ARTIGLIATO x SUPERPROF2015 (Cadauna)</b>	€ 450,00	€ 549,00
	2510162	<b>MA029001003 SET REGOLATORE DI VELOCITA' PER ALIMENTATORE SUPERPROF 2015</b>	€ 1.402,00	€ 1.710,44
	2510171	<b>MA029001004 SET AGGANCI PER SOLLEVAMENTO x BIOTRITURATORE ELIET SUPERPROF 2015</b>	€ 276,00	€ 336,72
	2510163	<b>MA029001005 SET FRENI x BIOTRITURATORE ELIET SUPERPROF 2015 CROSS-COUNTRY</b>	€ 640,00	€ 780,80
	2510164	<b>MA029001006 SET RACCOGLITORE CIPPATO x BIOTRITURATORE ELIET SUPERPROF 2015</b> da applicare al cammino di scarico	€ 952,00	€ 1.161,44
	2510165	<b>MA029001007 GRIGLIA INFERIORE CON SPECIALI FORI A NIDO D'APE DA mm. 30 SUPERPROF 2015</b>	€ 155,00	€ 189,10
	2510166	<b>MA029001008 GRIGLIA SUPERIORE CON SPECIALI FORI A NIDO D'APE DA mm. 30 SUPERPROF 2015</b>	€ 155,00	€ 189,10
	2510167	<b>MA029001009 GRIGLIA INFERIORE CON SPECIALI FORI A NIDO D'APE DA mm. 35 SUPERPROF 2015</b>	€ 155,00	€ 189,10
	2510168	<b>MA029001010 GRIGLIA SUPERIORE CON SPECIALI FORI A NIDO D'APE DA mm. 35 SUPERPROF 2015</b>	€ 155,00	€ 189,10
	2510169	<b>MA029001011 GRIGLIA PER MATERIALI UMIDI SUPERPROF 2015</b>	€ 320,00	€ 390,40
	8390644	<b>MA029001012 SET GHIERE PROTEZIONE CUSCINETTI ROTORE SUPERPROF 2015</b> <i>(obbligatorie per l'utilizzo con essenze fibrose)</i>	€ 327,00	€ 398,94
	8390010	<b>BU401300202 SET 24 LAME RESIST/8 CON BULLONERIA SUPERPROF 2015</b>	€ 518,00	€ 631,96
	8390086	<b>BU401301000 SET 24 LAME RESIST/10 CON BULLONERIA SUPERPROF 2015 MAX &amp; MEGAPROF 2017</b>	€ 622,00	€ 758,84




EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
<b>BIOTRITURATORI ELIET</b>				
	2510083	<b>BIOTRITURATORE ELIET MEGAPROF ON-ROAD SILENZIATO ABM D1105T KUBOTA TURBODIESEL Kw. 24,5</b> Avviamento elettrico, Ø massimo macinabile mm. 150, produzione m <sup>3</sup> /h. 10, 48.000 tagli al minuto, larghezza taglio mm. 480, rotore Ø mm. 400 a 24 lame HSS RESIST, trasmissione con doppia cinghia a V, frizione elettromagnetica, alimentatore idraulico a rullo Ø mm. 300, velocità avanzamento regolabile controllata elettronicamente, sistema antistress ABM, bocca mm. 1000x650 con vassoio di precarico da mm. 900x460, altezza bocca da terra mm. 800, coclea di scarico Ø mm. 300, griglia di taglio con fori quadrati da mm. 25x25, cammino ripieghevole rotante a 280°, altezza scarico m. 2,3, scarico cippato da m. 0,5 a 15, serbatoio olio idraulico l. 15, serbatoio carburante l. 25, telaio in acciaio da mm. 3. Ecoeye, contaore, contagiri, avvisatore service, sistema di autodiagnosi, spia olio, carrello frenato con ruote 155/70R13 e due piedini di appoggio, dimensioni mm. 3500x1700x2250h, rumorosità LAeq 90 dB(LwA) Lwa 115 dB(LwA), peso Kg. 749 <b>Prezzo escluso di immatricolazione ed omologazione stradale</b>	€ 26.880,00	€ 32.793,60
	2510085	<b>BIOTRITURATORE ELIET MEGAPROF ON-ROAD SILENZIATO VANGUARD EFI B&amp;S Kw. 27,6</b> Come 2510083 ma con motore B&S. <b>Prezzo escluso di immatricolazione ed omologazione stradale</b>	€ 27.270,00	€ 33.269,40
	2510181	<b>MA018001021 SET FARI LAVORO SU PARAURTI POSTERIORE</b>	€ 207,00	€ 252,54
	2510182	<b>MA018001022 SET PROTEZIONI COLLISIONE</b>	€ 494,00	€ 602,68
	8390086	<b>BU401301000 SET 24 LAME RESIST/10 CON BULLONERIA ULTRA-PRECISIONE</b>	€ 622,00	€ 758,84
	2510157	<b>MA018001018 GRIGLIA INFERIORE CON SPECIALI FORI A NIDO D'APE DA mm. 35 MEGAPROF</b>	€ 296,00	€ 361,12
	2510158	<b>MA018001019 GRIGLIA SUPERIORE CON SPECIALI FORI A NIDO D'APE DA mm. 35 MEGAPROF</b>	€ 296,00	€ 361,12
	2510159	<b>MA018001020 SET GRIGLIE PER MATERIALI UMIDI MEGAPROF</b>	€ 645,00	€ 786,90
<b>BORDATORI ELIET</b>				
Per rifinire perfettamente bordi di prati, aiuole, vialetti, nei parchi, cimiteri o giardini.				
	2510304	<b>BORDATORE ELIET KS240STD-XR550 B&amp;S Kw. 2,2</b>	€ 975,00	€ 1.189,50
	2510306	<b>BORDATORE ELIET KS240STD-GP160 HONDA Kw. 3,6</b> Trasmissione a cinghia, lama 2 denti Ø 240, 2550 rpm, regolazione altezza di taglio su 6 posizioni, profondità di lavoro massima mm. 110, regolazione angolo di taglio su tre posizioni, ruote da 200x30 su cuscinetti, dimensioni mm. 1271x460x920h, peso Kg. 34	€ 1.068,00	€ 1.302,96
	8390004	<b>BU103100100 LAMA RICAMBIO 2 denti Ø 240 BU103100100 x KS240</b>	€ 16,00	€ 19,52
	8390006	<b>BU103200100 LAMA RICAMBIO 8 denti Ø 240 BU103200100 x KS240</b>	€ 46,00	€ 56,12
	2510310	<b>BORDATORE ELIET KS300PRO-GX120 HONDA Kw. 2,4</b> Trasmissione a cinghia, lama 2 denti Ø 300, 2550 rpm, regolazione altezza di taglio su 6 posizioni, profondità di lavoro massima mm. 110, regolazione angolo di taglio su tre posizioni, dimensioni mm. 1271x460x920h, peso Kg. 37	€ 1.250,00	€ 1.525,00
	8390111	<b>BU103100200 LAMA RICAMBIO 2 denti Ø 300 BU103100200 x KS300</b>	€ 20,00	€ 24,40
	8390138	<b>BU103200200 LAMA RICAMBIO 8 denti Ø 300 BU103200200 x KS300</b>	€ 69,00	€ 84,18
	2510320	<b>BORDATORE ELIET EDGEDRESSER-GX120 HONDA Kw. 2,4</b> Trasmissione ad eccentrico con biella su cuscinetti, lama acciaio da mm. 3, oscillazioni cicli/min. 425, regolazione angolo e profondità di taglio in base al tipo di lama, trazione a cinghia e catena, completo di lama ad "L" da mm. 80, dimensioni mm. 1100x630x950h, peso Kg. 49	€ 2.122,00	€ 2.588,84
	2510321	<b>KIT INTERRAMENTO CAVO ELETTRICO x EDGEDRESSER (lama inclusa)</b>	€ 312,00	€ 380,64
<b>INTERRACAVO BORDATORE ELIET</b>				
Per interrare cavi elettrici per robot o per rifinire perfettamente bordi di prati, aiuole, vialetti.				
	2510330	<b>INTERRAFAILO E BORDATORE ELIET EDGESTYLER PRO PLUS-GX120 HONDA Kw. 2,4</b> Trasmissione ad eccentrico con biella su cuscinetti, lama acciaio da mm. 3, oscillazioni cicli/min. 1000, regolazione angolo di taglio in base al tipo di lama, regolazione altezza di taglio in base al tipo di lama, trazione a cinghia e catena sui rulli posteriori, rulli in gomma da mm. 260, ruota posteriore piroettante, velocità 0,9 Km/h, completo di lama ad "L" da mm. 80, dimensioni mm. 1250x540x915h, peso Kg. 92	€ 2.950,00	€ 3.599,00
	2510395	<b>MA022001001 RUOTA DI GUIDA EDGESTYLER PRO</b>	€ 103,00	€ 125,66
	2510397	<b>MA022001003 FRECCIA INDICAZIONE DIREZIONE EDGESTYLER PRO</b>	€ 32,00	€ 39,04
	2510323	<b>MA022001002 KIT INTERRAMENTO CAVO ELETTRICO x EDGESTYLER (una lama inclusa)</b>	€ 410,00	€ 500,20
	2510373	<b>MA022001005 STAFFA SUPPORTO PESO FRONTALE AGGIUNTIVO EDGESTYLER PRO</b>	€ 65,00	€ 79,30
	2510371	<b>BG601002000 PESO FRONTALE AGGIUNTIVO DA Kg. 20 EDGESTYLER PRO (consigliati 2 per macchina)</b>	€ 118,00	€ 143,96
	2510366	<b>MA010001006 SET RECIPROCATORE LATERALE AGGIUNTIVO EDGESTYLER PRO</b>	€ 512,00	€ 624,64
	2510399	<b>BU104104300 SET LAME DI RICAMBIO PER RECIPROCATORE EDGESTYLER</b>	€ 188,00	€ 229,36
	2510350	<b>BU104100100 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER PROFILO A "L" da mm. 40 V</b>	€ 50,00	€ 61,00
	2510351	<b>BU104100200 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER PROFILO A "L" da mm. 60 VV</b>	€ 53,00	€ 64,66
	2510352	<b>BU104100300 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER PROFILO A "L" da mm. 80 VVV</b>	€ 57,00	€ 69,54
	2510353	<b>BU104100400 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER PROFILO A "L" da mm. 100 VVVV</b>	€ 62,00	€ 75,64
	2510357	<b>BU104100500 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER PROFILO A "L" da mm. 120 VVVVV</b>	€ 72,00	€ 87,84
	2510354	<b>BU104101100 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER PROFILO A "I"</b>	€ 43,00	€ 52,46
	2510356	<b>BU104102100 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER CON PROFILO A "U" mm. 35</b>	€ 57,00	€ 69,54
	2510358	<b>BU104102200 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER CON PROFILO A "U" mm. 50</b>	€ 60,00	€ 73,20
	2510359	<b>BU104103100 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER CON PROFILO ANGOLARE da mm. 60 V</b>	€ 57,00	€ 69,54
	2510361	<b>BU104103200 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER CON PROFILO ANGOLARE da mm. 70 VV</b>	€ 53,00	€ 64,66
	2510363	<b>BU104103300 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER CON PROFILO ANGOLARE da mm. 80 VVV</b>	€ 57,00	€ 69,54
	8390081	<b>BU104104100 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER2 FORI TIPO VECCHIO PER GOLF BUNKER</b>	€ 87,00	€ 106,14
	8390517	<b>BU104103400 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER 4 FORI TIPO NUOVO PER GOLF BUNKER</b>	€ 85,00	€ 103,70
	2510360	<b>BU104104202 LAMA EDGEDRESSER e EDGESTYLER INTERRAMENTO CAVO ELETTRICO PROF. mm. 6</b>	€ 241,00	€ 294,02

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
<b>ARIEGGIATORI ELIET</b>  <p>Macchine realizzate per l'utilizzo da parte di manutentori professionisti. Caratteristica peculiare è la forma delle lame che le rende autoaffilanti. Ciò significa che pur usurandosi rimangono sempre efficienti durante tutta la loro vita. Le macchine hanno doppia regolazione della profondità di taglio che consente di lavorare in modo efficace anche con le lame parzialmente usurate.</p>				
	2510208	<b>ARIEGGIATORE ELIET E401 ECOLINER-550 B&amp;S Kw. 2,6</b> Larghezza di lavoro mm. 400, 12 lame fisse da mm. 2,5 non autoaffilanti, trasmissione a cinghia, frizione a cinghia, ruote in nylon, senza cesto, dimensioni mm. 960x550x940h, peso Kg. 39	€ 904,00	€ 1.102,88
	2510211	<b>ARIEGGIATORE ELIET E401E ECOLINER ELETTRICO Kw. 2,2</b> Come 2510208 ma motore elettrico V. 230 W. 2200	€ 879,00	€ 1.072,38
	8390535	<b>BU402300202 SET 24 LAME E-401 ECOLINER</b>	€ 237,00	€ 289,14
	2510209	<b>ARIEGGIATORE ELIET E401-GP160 HONDA Kw. 3,6</b> Larghezza di lavoro mm. 400, 14 lame fisse da mm. 2,5, trasmissione a cinghia, frizione a cinghia, ruote in alluminio su doppi cuscinetti, completo di cesto, dimensioni mm. 960x550x940h, peso Kg. 40	€ 1.135,00	€ 1.384,70
	2510207	<b>ARIEGGIATORE ELIET E401-GX120 HONDA Kw. 2,4</b> Come 2510209 ma motore GX120	€ 1.313,00	€ 1.601,86
	2510206	<b>ARIEGGIATORE ELIET E401-GX120 HONDA Kw. 2,4</b> Come 2510207 ma con 26 lame mobili da mm. 2,5	€ 1.440,00	€ 1.756,80
	2510205	<b>ARIEGGIATORE ELIET E401-GX120 HONDA Kw. 2,4</b> Come 2510207 ma 24 lame fisse doppie da mm. 1,5 con mm. 15 interasse	€ 1.352,00	€ 1.649,44
	2510212	<b>BQ348080010 SET CESTO RACCOLTA x ARIEGGIATORE ELIET E400 e E401</b>	€ 121,00	€ 147,62
	2510299	<b>MA007001002 SET RENTAL MANUBRIO RIPIEGABILE ELIET E401 CONSIGLIATO PER NOLEGGIO</b> Sovrapprezzo da aggiungere alla macchina ed ordinabile solo congiuntamente ad essa	€ 88,00	€ 107,36
	8390136	<b>BU402100101 SET 14 LAME FISSE E401</b>	€ 199,00	€ 242,78
	8390671	<b>BU402200101 SET 26 LAME MOBILI E401</b>	€ 323,00	€ 394,06
	8390672	<b>BU402300101 SET 24 LAME DOPPIE E401</b>	€ 292,00	€ 356,24
	2510213	<b>ARIEGGIATORE ELIET E450-GP160 HONDA Kw. 3,6</b> Larghezza di lavoro mm. 450, 16 lame fisse da mm. 2,5, trasmissione a cinghia, frizione a cinghia, ruote in alluminio su doppi cuscinetti, senza cesto di raccolta, dimensioni mm. 1060x610x940h, peso Kg. 42	€ 1.412,00	€ 1.722,64
	2510214	<b>ARIEGGIATORE ELIET E450-GX160 HONDA Kw. 3,6</b> Come 2510213 ma motore HONDA GX-160	€ 1.595,00	€ 1.945,90
	2510218	<b>ARIEGGIATORE ELIET E450-GX160 HONDA Kw. 3,6</b> Come 2510214 ma ma con 30 lame mobili da mm. 2,5	€ 1.767,00	€ 2.155,74
	2510219	<b>ARIEGGIATORE ELIET E450-GX160 HONDA Kw. 3,6</b> Come 2510214 ma ma con 28 lame fisse doppie da mm. 1,5 con mm. 15 interasse	€ 1.666,00	€ 2.032,52
	2510217	<b>MA025001001 SET CESTO RACCOLTA x ARIEGGIATORE ELIET E450</b>	€ 138,00	€ 168,36
	8390409	<b>BU402100203 SET 16 LAME FISSE E450</b>	€ 232,00	€ 283,04
	8390673	<b>BU402200203 SET 30 LAME MOBILI E450</b>	€ 402,00	€ 490,44
	8390674	<b>BU402300203 SET 28 LAME DOPPIE E450</b>	€ 343,00	€ 418,46
	2510222	<b>ARIEGGIATORE ELIET E501PRO-GP200 HONDA Kw. 4,3</b> Larghezza di lavoro mm. 500, 18 lame fisse da mm. 3, trasmissione a cinghia, frizione a cinghia, ruote in alluminio su doppi cuscinetti, doppia regolazione altezza di lavoro, dimensioni mm. 120x740x1000h, peso Kg. 60	€ 1.807,00	€ 2.204,54
	2510230	<b>ARIEGGIATORE ELIET E501PRO-GX200 HONDA Kw. 4,3</b> Come 2510222 ma motore Honda HP 6,5, peso Kg. 61	€ 2.141,00	€ 2.612,02
	2510231	<b>ARIEGGIATORE ELIET E501PRO-GX200 HONDA Kw. 4,3</b> Come 2510230 ma 34 lame mobili da mm. 2,5, motore Honda HP 6,5, peso Kg. 61	€ 2.324,00	€ 2.835,28
	2510233	<b>ARIEGGIATORE ELIET E501PRO-GX200 HONDA Kw. 4,3</b> Come 2510230 ma 32 lame fisse doppie da mm. 1,5 con mm. 15 interasse, motore Honda HP 6,5	€ 2.160,00	€ 2.635,20
	2510239	<b>MA008001001 SET RENTAL MANUBRIO RIPIEGABILE E501PRO CONSIGLIATO PER NOLEGGIO</b> Sovrapprezzo da aggiungere alla macchina ed ordinabile solo congiuntamente ad essa	€ 206,00	€ 251,32
	8390041	<b>BU402100201 SET 18 LAME FISSE E501</b>	€ 343,00	€ 418,46
	8390019	<b>BU402200102 SET 34 LAME MOBILI E501</b>	€ 484,00	€ 590,48
	8390273	<b>BU402300102 SET 32 LAME DOPPIE E501</b>	€ 375,00	€ 457,50
	2510240	<b>ARIEGGIATORE ELIET E750PRO-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Larghezza di lavoro mm. 750, 25 lame fisse da mm. 3, trasmissione a cinghia, frizione a cinghia, ruote in alluminio su doppi cuscinetti, doppia regolazione altezza di lavoro, dimensioni mm. 1300x910x1050h, peso Kg. 80	€ 2.962,00	€ 3.613,64
	2510242	<b>ARIEGGIATORE ELIET E750PRO-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Come 2510240 ma 48 lame mobili da mm. 2,5, peso Kg. 81	€ 3.226,00	€ 3.935,72
	2510244	<b>ARIEGGIATORE ELIET E750PRO-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Come 2510240 ma 44 lame fisse doppie da mm. 1,5 con mm. 15 interasse	€ 3.040,00	€ 3.708,80
	2510297	<b>MA009001001 SET TELAIO ED ATTACCHI PER AZIONAMENTO AL TRAINO E750PRO</b>	€ 561,00	€ 684,42
	8390099	<b>BU402100202 SET 25 LAME FISSE E750</b>	€ 470,00	€ 573,40
	8390503	<b>BU402200103 SET 48 LAME MOBILI E750</b>	€ 671,00	€ 818,62
	8390541	<b>BU402300103 SET 44 LAME DOPPIE E750</b>	€ 539,00	€ 657,58
				

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
<b>ARIEGGIATORI TRAZIONATI ELIET</b>				
 <p>Macchine realizzate per l'utilizzo da parte di manutentori professionisti. Caratteristica peculiare è la forma delle lame che le rende autoaffilanti. Ciò significa che pur usurandosi rimangono sempre efficienti durante tutta la loro vita. Le macchine hanno doppia regolazione della profondità di taglio che consente di lavorare in modo efficace anche con le lame parzialmente usurate.</p>				
	2510237	<b>ARIEGGIATORE ELIET E550ZR-GX200 HONDA Kw. 4,3 SEMOVENTE</b> Larghezza di lavoro mm. 550, 66 lame fisse doppie da mm. 1,5 con mm. 15 interasse a rotazione opposta al senso di marcia, trasmissione a cinghia, frizione a cinghia, velocità avanzamento Km/h 2,5, ruote anteriori in alluminio su doppi cuscinetti, rullo di trazione posteriore Ø mm. 100, rumorosità dB(A) 98, dimensioni mm. 1230x730x1050h, peso Kg. 93	€ 3.318,00	€ 4.047,96
	2510261	<b>ARIEGGIATORE ELIET COLLECTOR C550ZR-GX200 HONDA Kw. 4,3, SEMOVENTE</b> Larghezza di lavoro mm. 550, 66 lame fisse doppie da mm. 1,5 con mm. 15 interasse a rotazione opposta al senso di marcia, trasmissione a cinghia, frizione a cinghia, velocità avanzamento Km/h 2,5, ruote anteriori in alluminio su doppi cuscinetti, rullo di trazione posteriore Ø mm. 100, , rumorosità dB(A) 98, coclea espulsione laterale del materiale di risulta Ø mm. 150 dimensioni mm. 1230x730x1050h, peso Kg. 93	€ 3.660,00	€ 4.465,20
	8390748	<b>BU402100400 SET 66 LAME DOPPIE E550ZR, C550ZR</b>	€ 524,00	€ 639,28
	2510298	<b>MA017001001 SISTEMA EASY-CLEAN E550ZR, C550ZR</b>	€ 124,00	€ 151,28
	2510251	<b>ARIEGGIATORE ELIET E600DC COMPACTOR-EX27 SUBARU, SEMOVENTE, Kw. 6,6</b> Larghezza di lavoro mm. 592, 44 lame fisse doppie da mm. 1,5 con mm. 15 interasse, trasmissione a cinghia, frizione a cinghia, ruote anteriori in alluminio su doppi cuscinetti, rullo di trazione posteriore, rulli di compattazione materiali di risulta, cesto l. 95, dimensioni mm. 1250x750x900h, peso Kg. 135	€ 4.380,00	€ 5.343,60
	2510250	<b>ARIEGGIATORE ELIET E600DC COMPACTOR-GX270 HONDA, SEMOVENTE, Kw. 6,3</b> Come 2510251 ma motore Honda HP GX270	€ 4.570,00	€ 5.575,40
	8390540	<b>BU402300105 SET 36 LAME DOPPIE E600DC</b>	€ 435,00	€ 530,70
	2510298	<b>MA017001001 SISTEMA EASY-CLEAN E600DC</b>	€ 124,00	€ 151,28
<b>RIGENERATRICI SEMINATRICI PROFESSIONALI ELIET</b>				
<p>Per seminare e riseminare terreni già a prato anche ondulati ed in pendenza.</p>				
	2510530	<b>MA033010206 RISEMINATRICE ARIEGGIATORE DZC450-GX200 HONDA Kw. 4,3</b> Trazione meccanica sul rullo posteriore. Le 45 lame fisse scarificano il terreno in cui è poi incanalata la semente che affluisce tramite il movimento di due coclee Helix Seed Duct™ System. Il materiale di risulta viene accumulato posteriormente, ricopre la semente e il rullo posteriore compatta. Velocità Km/h 2,2, rotore portalamme Ø mm. 230, flusso seme gr/m <sup>2</sup> 20-25-30- 35, produzione m <sup>2</sup> /h 750, largh. di lavoro mm. 450, profondità lavoro da mm. 10 a 15, larghezza scarificazione mm. 3, interasse mm. 27, contenitore sementi da l. 50, dimensioni mm. 1450x650x1020h, peso Kg. 122	€ 4.586,00	€ 5.594,92
	8390814	<b>BU402300145 SET 45 LAME E VITI x DZC450</b>	€ 631,00	€ 769,82
	2510536	<b>RISEMINATRICE ARIEGGIATORE DZC600-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Trazione meccanica sul rullo posteriore. Le 57 lame fisse scarificano il terreno in cui è poi incanalata la semente che affluisce tramite il movimento di due coclee Helix Seed Duct™ System. Il materiale di risulta viene accumulato posteriormente, ricopre la semente e il rullo posteriore compatta. velocità Km/h 2,4, rotore portalamme Ø mm. 230, flusso seme gr/m <sup>2</sup> 20-25-30- 35, produzione m <sup>2</sup> /h 950, largh. di lavoro mm. 550, profondità lavoro da mm. 10 a 15, larghezza scarificazione mm. 3, interasse mm. 22, contenitore sementi da l. 70, dimensioni mm. 1550x760x1020h, peso Kg. 128	€ 5.190,00	€ 6.331,80
	8390682	<b>BU402300157 SET 57 LAME E VITI x DZC600</b>	€ 788,00	€ 961,36
	8390679	<b>BU402303357 SET 57 LAME E VITI AL CARBURO DI TUNGSTENO x DZC600</b>	€ 1.188,00	€ 1.449,36
	2510599	<b>MA028001005 CONTENITORE INOX PER FERTILIZZANTE x DZC600 modello 2018</b> I granuli di fertilizzante vengono miscelati direttamente con i residui espulsi posteriormente e vengono diffusi in modo uniforme su tutta la larghezza lavorata. Regolazione della quantità erogata smontabile senza attrezzi	€ 955,00	€ 1.165,10
	2510550	<b>RISEMINATRICE ARIEGGIATORE DZC750HST-GX390 HONDA Kw. 8,7</b> Trazione sui rulli posteriori. Le 48 lame anteriori scarificano il terreno in cui è poi incanalata la semente. Un erpice oscillante spiana quindi il terreno e interra i semi. Il rullo posteriore compatta. Il materiale di risulta viene accumulato lateralmente da una coclea. Trasmissione idrostatica, velocità Km/h da 0 a 4, largh. di lavoro mm. 750, erpice da 18 denti a movimento oscillante a 15 Hz, profondità lavoro da mm. 0 a 30, larghezza scarificazione mm. 3, interasse mm. 30, contenitore sementi da l. 46, volume di semina gr/m <sup>2</sup> da 0 a 85, produzione m <sup>2</sup> /h 800, dimensioni mm. 2500x920x1000h, peso Kg. 395	€ 10.442,00	€ 12.739,24
	8390749	<b>BU402101000 SET 24 LAME E VITI x DZC750HST</b>	€ 899,00	€ 1.096,78



EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
<b>SEMINATRICI PROFESSIONALI ELIET</b> Per seminare e riseminare terreni già lavorati anche ondulati ed in pendenza.				
	2510510	<b>SEMINATRICE LIVELLATRICE GZC750HST-GX200 HONDA Kw. 4,3</b> Macchina trazione sui due rulli, due erpici oscillanti spianano il terreno e interrano i semi. Il rullo posteriore poi compatta. Largh. di lavoro mm. 720, velocità avanti Km/h da 0 a 4,0, due erpici da 6 e 7 denti a movimento oscillante, oscillazione erpici da 407 a 590 al minuto, profondità lavoro regolabile su 6 posizioni, contenitore sementi da l. 61, uscita semi da 0 a 100 gr/m <sup>2</sup> , produzione 700 m <sup>2</sup> /h, dimensioni mm. 1990x820x1140h, peso Kg. 385	€ 11.630,00	€ 14.188,60
	2510520	BG 601 002 000 PESO ANTERIORE AGGIUNTIVO da Kg. 20 PER GZC	€ 120,00	€ 146,40
	2510524	MA 016 001 022 PREDELLINO POSTERIORE GZC750	€ 332,00	€ 405,04
	2510526	MA 016 001 016 RACCOGLITORE MISURATORE SEMENTI x GZC750HST	€ 116,00	€ 141,52
	2510528	MA 016 001 019 RASCHIATORE PER RULLO POSTERIORE GZC750	€ 183,00	€ 223,26
	2510529	MA 016 001 021 RASCHIATORE PER RULLO ANTERIORE GZC750	€ 209,00	€ 254,98
	2510523	MA 016 001 011 RULLO POSTERIORE PIENO GZC750 (NON GRIGLIATO) (Costo aggiuntivo) Sovrapprezzo da aggiungere alla macchina ed ordinabile solo congiuntamente ad essa	€ 339,00	€ 413,58
	2510512	<b>SEMINATRICE LIVELLATRICE GZC1000HST-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Macchina trazione sui due rulli, due erpici oscillanti spianano il terreno e interrano i semi. Il rullo posteriore poi compatta. Largh. di lavoro mm. 1040, velocità avanti Km/h da 0 a 4,0, due erpici da 10 e 11 denti a movimento oscillante, oscillazione erpici da 407 a 590 al minuto, profondità lavoro regolabile su 6 posizioni, contenitore sementi da l. 93, uscita semi da 0 a 100 gr/m <sup>2</sup> , produzione 1000 m <sup>2</sup> /h, dimensioni mm. 1990x1140x1140h, peso Kg. 415	€ 10.900,00	€ 13.298,00
	2510520	BG 601 002 000 PESO ANTERIORE AGGIUNTIVO da Kg. 20 PER GZC	€ 120,00	€ 146,40
	2510525	MA 016 001 023 PREDELLINO POSTERIORE GZC1000	€ 353,00	€ 430,66
	2510527	MA 016 001 017 RACCOGLITORE MISURATORE SEMENTI x GZC1000HST	€ 129,00	€ 157,38
	2510530	MA 016 001 018 RASCHIATORE PER RULLO POSTERIORE GZC1000	€ 210,00	€ 256,20
	2510531	MA 016 001 020 RASCHIATORE PER RULLO ANTERIORE GZC1000	€ 251,00	€ 306,22
	2510522	MA 016 001 010 RULLO POSTERIORE PIENO GZC1000 (NON GRIGLIATO) (Costo aggiuntivo) Sovrapprezzo da aggiungere alla macchina ed ordinabile solo congiuntamente ad essa	€ 437,00	€ 533,14
<b>ZOLLATRICI ELIET</b>				
	2510806	<b>ZOLLATRICE CINGOLATA ELIET TURFAWAY 600-GX200 HONDA Kw. 4,3</b> Avviamento autoravvolgente a strappo, profondità di taglio mm. da 0 a -60, frequenza tagli/min. 800, avanzamento taglio mm. 38, larghezza di taglio mm. 600 (2x300), larghezza cingoli mm. 100, area di contatto cingoli cm <sup>2</sup> . 600, sterzata tramite joystick, trasmissione idrostatica, velocità di avanzamento Avanti e Retro Km/h da 0 a 4, rumorosità dB(LwA) 95, stegole montate su antivibranti, dimensioni mm. 1450x620x990h, peso Kg. 195 Optional pesi frontali aggiuntivi	€ 7.080,00	€ 8.637,60
<b>Novità</b>	2510797	MA031001001 STAFFA SUPPORTO CONTRAPPESO ANTERIORE	€ 89,00	€ 108,58
	2510798	BG601002000 CONTRAPPESO SUPPLEMENTARE ANTERIORE Kg. 20	€ 122,00	€ 148,84
	2510799	BU105041150 SET LAMA TAGLIACOTICA (SET 2 SEMILAME mm. 30+30)	€ 189,00	€ 230,58
		Industries <b>FIRST</b> Zero-Turn hydrostatic 60 cm turf cutter <b>ON TRACKS</b>		
				
<b>CARRELLO MULTIFUNZIONE PROFESSIONALE ELIET</b> Per la manutenzione di giardini, campi sportivi, campi da golf e parchi, ECOCURE permette di rullare, scarificare, distribuire compost e fertilizzante, cospargere sabbia e limo				
	2510721	<b>CARRELLO MULTIFUNZIONE DA TRAINO ELIET ECOCURE</b> Azionamento tramite movimento azionato dalla rotazione del rullo anteriore Dimensioni interne cassone mm. 1000x1000x350h, volume l. 350, rullo compattatore Ø mm. 360x900, scarificatore a 30 lame a 6 punte in acciaio ad alta resistenza, profondità di perforazione mm. 80, 112 perforazioni per m <sup>2</sup> , spazzola livellatrice posteriore, dimensioni mm. 2000x1100x940h, peso Kg. 210	€ 6.240,00	€ 7.612,80
	2510799	MA024001001 SET PULITORE RULLO POSTERIORE	€ 220,00	€ 268,40

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
<b>ASPIRATORI ELIET</b> Permettono di aspirare foglie cartacce e detriti da viali, parchi, strade.				
	2510465	<b>ASPIRATORE CARRELLATO ELIET CAMELEON M450-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Aspira, contiene e trasporta foglie, rametti, cartacce, paglia ed altro. Ideale per comuni, stadi, scuderie. Chiocciola Ø mm. 450, turbina a presa diretta Ø mm. 380, raccogliitore da mm. 1200x990x690h, volume l. 500, ruote Ø mm. 400, ruota anteriore sterzante tramite timone, predisposizione per attacco a trattore, tubo di aspirazione da m. 2 Ø mm. 200, bocca di aspirazione in acciaio con ruotino piroettante di supporto, cassone di raccolta a sgancio rapido dimensioni mm. 1700x1000x1180h, peso Kg. 95	€ 4.730,00	€ 5.770,60
	2510495	<b>COMFORT KIT PER ASPIRATORE CAMELEON (supplemento)</b> Manubrio ergonomico e protezione parasassi in gomma	€ 358,00	€ 436,76
	2510438	<b>MA019001014 TUBO ASPIRAZIONE RINFORZATO TRASPARENTE Ø mm. 200, al m.</b>	€ 160,00	€ 195,20
	2510497	<b>MA019001013 SET TUBO m. 5,0 PER CAMELEON (supplemento)</b> Tubo Ø mm. 100 e adattatore di imbocco per aumentare la velocità di aspirazione	€ 470,00	€ 573,40
	2510496	<b>MA019001016 SET SPAZZOLATRICE ASPIRANTE E ROTANTE PER CAMELEON</b> larghezza di lavoro mm. 750, completo di ruote pneumatiche 3.00-4, dimensioni mm. 980x530x610h	€ 1.294,00	€ 1.578,68
	2510499	<b>MA019001010 SET TRITURATORE RESIDUI ASPIRATI PER CAMELEON M450</b>	€ 763,00	€ 930,86
<b>ASPIRATORI ELIET</b> Permettono di aspirare foglie cartacce e detriti da viali, parchi, strade.				
	2510431	<b>ASPIRATORE TRASPORTATO ELIET TRUCKLOADER TL PRO 450-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Trasmissione alla turbina diretta, volume massimo aria m <sup>3</sup> /h. 108, velocità aria km/h 260, chiocciola Ø mm. 450, turbina Ø mm. 380, bocca aspirazione Ø mm. 200 in acciaio con ruotino piroettante di supporto, stegole di manovra ergonomiche, telaio acciaio mm. 3, completo di tubo da m. 3,5, regolazione deflettore di scarico manuale, cammino rotante a 360°, rumorosità dB(LwA) 112, dimensioni 980x790x1520h, peso Kg. 125	€ 3.640,00	€ 4.440,80
	2510432	<b>ASPIRATORE TRASPORTATO ELIET TRUCKLOADER TL PRO 450-GX390 HONDA Kw. 8,7</b> Come 2510431 ma motore HONDA GX-390, peso Kg. 126	€ 4.160,00	€ 5.075,20
	2510433	<b>ASPIRATORE TRASPORTATO ELIET TRUCKLOADER TL PRO 450-VANGUARD B&amp;S Kw. 13,2</b> Come 2510431 ma con motore B&S Vanguard bicilindrico 18HP avviamento elettrico, peso Kg. 132	€ 5.750,00	€ 7.015,00
	2510434	<b>ASPIRATORE TRASPORTATO ELIET TRUCKLOADER TL PRO 450-VANGUARD B&amp;S Kw. 16,9</b> Come 2510431 ma con motore B&S Vanguard bicilindrico 23HP avviamento elettrico, peso Kg. 132	€ 6.710,00	€ 8.186,20
	2510439	<b>MA027001001 SET AVVIAMENTO ELETTRICO x MOTORIZZAZIONI HONDA</b>	€ 790,00	€ 963,80
	2510440	<b>MA027001004 SET ESTENSIONE CAMINO mm. 300 in alt. e mm. 300 in lungh. TRUCKLOADER TL PRO 450</b> Supplemento da aggiungere al prezzo della macchina	€ 233,00	€ 284,26
	2510435	<b>ASPIRATORE TRASPORTATO ELIET TRUCKLOADER TL PRO HD450-VANGUARD B&amp;S Kw. 13,2</b> Trasmissione alla turbina a cinghia, frizione con freno di sicurezza sulla turbina, volume massimo aria m <sup>3</sup> /h. 110, velocità aria km/h 260, chiocciola Ø mm. 450, turbina Ø mm. 380, bocca aspirazione Ø mm. 200 in acciaio con ruotino piroettante di supporto, stegole di manovra ergonomiche, telaio acciaio mm. 3, completo di tubo da m. 3,5, regolazione deflettore di scarico manuale, cammino rotante a 360°, rumorosità dB(LwA) 105, dimensioni mm. 1140x800x1430h, peso Kg. 160	€ 7.500,00	€ 9.150,00
	2510436	<b>MA015001005 SET TELAIO CON RUOTE PER ELIET TRUCKLOADER PRO HD</b> Consente di spostare la macchina in autonomia	€ 305,00	€ 372,10
	2510437	<b>MA015001006 SET TELAIO CON RUOTE E SOLLEVATORE PER ELIET TRUCKLOADER PRO HD</b> Consente di spostare la macchina e di sollevarla per l'aggancio alla sponda in autonomia	€ 1.038,00	€ 1.266,36
	2510438	<b>MA015001002 TUBO ASPIRAZIONE RINFORZATO Ø mm. 200, al m.</b> Tubo in PVC trasparente con rinforzo interno in acciaio antischiacciamento. Prezzo al metro	€ 160,00	€ 195,20
	2510439	<b>MA015001002 SET ESTENSIONE m. 3,5 TUBO ASPIRAZIONE RINFORZATO Ø mm. 200</b> Tubo in PVC trasparente con rinforzo interno in acciaio antischiacciamento e flange di raccordo	€ 760,00	€ 927,20
	2510441	<b>MA015001007 SET ESTENSIONE CAMINO TRUCKLOADER PRO HD450</b> Estensione mm. 300 in altezza e mm. 300 in lunghezza	€ 233,00	€ 284,26



EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
<b>SOFFIATORI ELIET</b>				
Permettono di accumulare foglie e detriti da viali, parchi, strade.				
	2510410	<b>SOFFIATORE CARRELLATO ELIET BL360-GP160 HONDA Kw. 3,6</b>	€ 1.294,00	€ 1.578,68
	2510411	<b>SOFFIATORE CARRELLATO ELIET BL360-GX160 HONDA Kw. 3,6</b> Volume massimo aria m <sup>3</sup> /h. 50, velocità aria km/h 200, Ø chiocciola mm. 360, Ø bocca aspirazione mm. 180, telaio acciaio mm. 2/3, regolazione deflettore dell'aria, ruote pneumatiche 400-4, dimensioni 1100x850x950h, peso Kg. 38	€ 1.590,00	€ 1.939,80
	2510420	<b>SOFFIATORE CARRELLATO ELIET BL450E-GX270 HONDA Kw. 6,3</b> Volume massimo aria m <sup>3</sup> /h. 108, velocità aria km/h 260, Ø chiocciola mm. 450, Ø bocca aspirazione mm. 255, telaio acciaio mm. 3, regolazione deflettore dell'aria, ruote pneumatiche 480-4, dimensioni 1550x850x950h, peso Kg. 60	€ 2.665,00	€ 3.251,30
	2510422	<b>SOFFIATORE CARRELLATO ELIET BL450EZR-GX390 HONDA Kw. 8,7</b> Volume massimo aria m <sup>3</sup> /h. 108, velocità aria km/h 260, Ø chiocciola mm. 450, Ø bocca aspirazione mm. 255, telaio acciaio mm. 3, regolazione deflettore dell'aria, trazione idrostatica velocità avanti da Km/h 0 a 9, retro da Km/h 0 a 3, ruote pneumatiche 480-4, dimensioni 1550x850x950h, peso Kg. 95	€ 4.712,00	€ 5.748,64
	2510428	<b>SEDILE CARRELLATO PER ELIET BL450EZR</b>	€ 655,00	€ 799,10
<b>TURBINE DA NEVE PROFESSIONALI ELIET</b>				
Professionali per enti pubblici, comunità, appaltatori, alberghi, residence				
	2510644	<b>TURBINA DA NEVE CINGOLATA ELIET SNOWBOB 8014T3-SUBARU EX40 Kw. 10,3</b> Larghezza di lavoro mm. 810, fresa Ø mm. 400 con sicurezza antibloccaggio a dischi, azionamento tramite albero cardanico, turbina a tre pale Ø mm. 350 con mandata massima m.16, produzione massima t/h 70, rotazione del camino elettrica a 220°, sollevamento elettrico della fresa da 0 a 15°, frizione innesto coclea meccanica, trasmissione idrostatica con una pompa ed due motori idraulici, un motore per ciascun cingolo, sterzata tramite i motori idraulici, sistema antistress OPTOMATIC (ferma l'avanzamento se sotto sforzo eccessivo), velocità Km/h da 0 a 3,0, cingoli in gomma con maggiore contatto al suolo, sistema di riscaldamento dell'operatore, guida tramite pratico joystick, avviamento elettrico, un faro fisso, dimensioni mm. 1540x810x1430h, peso Kg. 259	€ 10.890,00	€ 13.285,80
	2510652	<b>TURBINA DA NEVE CINGOLATA ELIET SNOWBOB 9018T6-VANGUARD B&amp;S Kw. 13,2</b> Larghezza di lavoro mm. 900, fresa Ø mm. 400 con sicurezza antibloccaggio a dischi, azionamento tramite albero cardanico, turbina a tre pale Ø mm. 350 con mandata massima m. 25, produzione massima t/h 110, rotazione del camino elettrica a 215°, sollevamento elettroidraulico della fresa a ± 15°, regolazione elettroidraulica del brandeggio fresa, frizione innesto coclea meccanica, trasmissione idrostatica con una pompa a doppio stadio e due motori idraulici, un motore per ciascun cingolo, riduttore avanzamento lento e veloce, velocità Km/h da 0 a 3,5, cingoli in gomma, sistema di riscaldamento dell'operatore, guida tramite pratico joystick, avviamento elettrico, due fari fissi ed uno sul camino di mandata, dimensioni mm. 1883x914x1600h, peso Kg. 352	€ 14.900,00	€ 18.178,00
	2510699	<b>MA023001001 SET RUOTE IN GOMMA PER SUPPORTO FRESA (al posto delle slitte) SNOWBOB 9018T</b>	€ 176,00	€ 214,72
	2510698	<b>MA023001002 SET ESTENSIONE MARMITTA DI SCARICO SNOWBOB 9018T</b>	€ 110,00	€ 134,20
	8390339	<b>MA001001032 ASTA DI SPINTA IN ABS</b>	€ 54,00	€ 65,88
				