












Listino Etesia 01-02-2022



EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
TOSAERBA 				
Etesia, l'inventore della scocca pressofusa in XENYO ed in ALLUMINIO anti corrosione ed anti rottura				
	2460030	RMCS TOSAERBA DUOCUT RM46-XT6, TAGLIO cm. 46, A SPINTA Motore KOHLER COURAGE XT6 monocilindrico cc. 149, Kw. 3,2, Nm. 9, telaio in Xenoy anti corrosione ed anti rottura garantito 10 anni con chiocciola di evacuazione alta per una perfetta raccolta, manubrio regolabile in altezza, altezza di taglio indipendente regolabile da mm. 28 a 88, cesto di raccolta da l. 56 con indicatore di sovrappieno, produzione teorica m ² /h 1380, ruote in nylon su doppi cuscinetti Ø mm. ant./post. 180/200, taglio mulching, raccolta e scarico posteriore di serie, vibrazioni manubrio m/s ² 4,2, rumorosità dB(LwA) 83, dimensioni mm. 1540x520x1060h, peso Kg. 36	€ 909,00	€ 1.108,98
	2460031	RMCB TOSAERBA DUOCUT RM46-XT6, TAGLIO cm. 46, TRAZIONATO Come 2460030 ma velocità di avanzamento Km/h 3,6, produzione teorica m ² /h 1650, peso Kg. 40	€ 965,00	€ 1.177,30
	2460032	RMHB TOSAERBA DUOCUT RM46-GCV160, TAGLIO cm. 46, TRAZIONATO, FRIZIONE LAMA Come 2460030 ma motore HONDA CGV160 monocilindrico cc. 187, Kw. 3,3, Nm. 9, velocità di avanzamento variabile da Km/h 2,7 a 4,5, produzione teorica m ² /h 2050, frizione inserimento lama, vibrazioni manubrio m/s ² 5,2, rumorosità dB(LwA) 85, peso Kg. 45	€ 1.488,00	€ 1.815,36
	2460025	PHCS TOSAERBA DUOCUT PRO46-GCV160, TAGLIO cm. 46, A SPINTA Motore HONDA GCV160 monocilindrico cc. 187, Kw. 3,3, Nm. 9, telaio in materiale sintetico rinforzato Xenoy anti corrosione ed anti rottura garantito 10 anni, taglio mulching o con raccolta e scarico posteriore di serie, manubrio regolabile in altezza, altezza di taglio indipendente regolabile da mm. 25 a 85, cesto di raccolta da l. 56 con indicatore di sovrappieno, produzione teorica m ² /h 1660, ruote in nylon su doppi cuscinetti Ø mm. 180, vibrazioni manubrio m/s ² 3,5, rumorosità dB(LwA) 86, dimensioni mm. 1530x520x1020h, peso Kg. 41	€ 1.160,00	€ 1.415,20
	2460026	PHCT TOSAERBA DUOCUT PRO46-GCV160, TAGLIO cm. 46, TRAZIONATO Come 2460025 ma velocità di avanzamento Km/h 3,6, peso Kg. 42	€ 1.440,00	€ 1.756,80
 Powered by Kawasaki	2460028	PKCTM TOSAERBA DUOCUT PRO46-FJ180V, TAGLIO cm. 46, TRAZIONATO, FRIZIONE LAMA Come 2460026 ma Motore KAWASAKI FJ180V monocilindrico a lubrificazione forzata cc. 179, Kw. 3,4, Nm. 10, serbatoio carburante separato da l. 4,5, produzione teorica m ² /h 1900 velocità di avanzamento Km/h 4,1, vibrazioni manubrio m/s ² 3,1, rumorosità dB(LwA) 86, dimensioni mm. 1530x520x1010h, peso Kg. 52	€ 1.670,00	€ 2.037,40
	2460021	PHE3 TOSAERBA PRO46-GCVX170, TAGLIO cm. 46, A SPINTA Motore HONDA GCVX170 monocilindrico cc. 166, Kw. 3,6, Nm. 11, telaio in materiale sintetico rinforzato Xenoy anti corrosione ed anti rottura garantito 10 anni, taglio mulching o con raccolta e scarico posteriore di serie, manubrio regolabile in altezza, altezza di taglio indipendente regolabile da mm. 25 a 88, cesto di raccolta da l. 52 con indicatore di sovrappieno, produzione teorica m ² /h 1900, ruote in nylon su doppi cuscinetti Ø mm. 180, vibrazioni manubrio m/s ² 2,8, rumorosità dB(LwA) 86, dimensioni mm. 1530x520x1425h, peso Kg. 32	€ 1.130,00	€ 1.378,60
	2460023	PHTS3 TOSAERBA PRO46-GCVX170, TAGLIO cm. 46, TRAZIONATO Come 2460025 ma trazione sulle ruote posteriori, velocità di avanzamento Km/h 3,4, peso Kg. 37	€ 1.430,00	€ 1.744,60
	8551371	MZ46E LAMA x DUOCUT 46 PKCTM, PHCS, PHCT	€ 51,00	€ 62,22
	8550017	PZ46E LAMA x PRO 46 PHE3, PHTS3,	€ 60,00	€ 73,20
	8550373	PZ46M LAMA MULCH x PRO 46	€ 48,00	€ 58,56
	8550149	GZ48E 626 LAMA x GHB 48 VIVA48	€ 60,00	€ 73,20
	8550372	PR46E SET DEFLETTORE MULCH PRO46	€ 119,00	€ 145,18
	2460090	PU46E 607 CESTO RACCOLTA 52L PRO46 TIPO VECCHIO (PBE0, PBTS0, PHE0, PHTBO, PHTSO)	€ 132,00	€ 161,04
	2460092	PM46E 314 DEFLETTORE POS.SCAR.LAT. PRO46	€ 92,00	€ 112,24
 Powered by Kawasaki	2460046	LKCGM TOSAERBA DUOCUT53-FJ180V, TAGLIO cm. 53, TRAZIONATO, FRIZIONE LAMA Motore KAWASAKI FJ180V monocilindrico a lubrificazione forzata cc. 179, Kw. 3,4, Nm. 10, telaio in pressofusione di alluminio anti corrosione, taglio mulching o con raccolta e scarico posteriore, manubrio regolabile in altezza, serbatoio carburante separato da l. 4,5, cavi racchiusi in guaine sigillate, altezza di taglio centralizzata regolabile da mm. 25 a 88, cesto di raccolta da l. 80 con indicatore di sovrappieno, freno lama ad arresto entro 3", produzione teorica m ² /h 2385, ruote anteriori in alluminio su doppi cuscinetti e posteriori in nylon, velocità di avanzamento Km/h 2,7-3,5-4,5, vibrazioni manubrio m/s ² 4,1, rumorosità dB(LwA) 88, dimensioni mm. 1710x560x1010h, peso Kg. 60	€ 2.079,00	€ 2.536,38
	8551717	43503 INSERTO MULCHING LKCGM	€ 26,00	€ 31,72
	8550215	MZ53E LAMA MULCHING x ME53C, LKCGM	€ 76,00	€ 92,72
	2460042	ME53C TOSAERBA BIOCUT53-XT775, TAGLIO cm. 53, TRAZIONATO Motore KOHLER XT775 OHV monocilindrico cc. 173, Kw. 3,1, Nm. 7,5, telaio in pressofusione di alluminio anti corrosione con chiocciola conformata per una perfetta triturazione dell'erba, manubrio regolabile in altezza, cavi racchiusi in guaine sigillate, altezza di taglio centralizzata regolabile da mm. 25 a 88, freno lama ad arresto entro 3", produzione teorica m ² /h 2430, ruote anteriori in alluminio su doppi cuscinetti e posteriori in nylon, velocità di avanzamento Km/h 2,7-3,5-4,5, vibrazioni manubrio m/s ² 4,1, rumorosità dB(LwA) 85, dimensioni mm. 910x560x1090h, peso Kg. 43	€ 1.910,00	€ 2.330,20
	8550215	MZ53E LAMA MULCHING x ME53C, LKCGM	€ 76,00	€ 92,72





EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
TOSAERBA 				
Etesia, l'inventore della scocca pressofusa in XENYO ed in ALLUMINIO anti corrosione ed anti rottura				
	2460037	PRO51X TOSAERBA PRO51-GXV160, TAGLIO cm. 51, TRAZIONATO, FRIZIONE LAMA Motore HONDA GXV160 monocilindrico cc. 163, Kw. 3,2, Nm. 10, telaio in pressofusione di alluminio anti corrosione con chiocciola di evacuazione alta per una perfetta raccolta, cavi racchiusi in guaine sigillate, altezza di taglio centralizzata regolabile da mm. 25 a 88, cesto di raccolta da l. 72, freno lama ad arresto entro 3", produzione teorica m ² /h 2090, ruote anteriori in alluminio su doppi cuscinetti e posteriori in nylon, velocità avanzamento variabile da Km/h 2,9 a 4,1, frizione per attivazione lama, vibrazioni manubrio m/s ² 4,1, rumorosità dB(LwA) 85, dimensioni mm. 1450x550x1100h, peso Kg. 59	€ 2.730,00	€ 3.330,60
	2460039	PRO51D TOSAERBA PRO51-750 DOV, TAGLIO cm. 51, TRAZIONATO, FRIZIONE LAMA Come 2460037 ma motore B&S 750 DOV monocilindrico cc. 161, Kw. 2,6, Nm. 9,49, vibrazioni manubrio m/s ² 3,1, rumorosità dB(LwA) 85, peso Kg. 59	€ 2.437,00	€ 2.973,14
	2460084	TU51E CESTO DI RACCOLTA CPL DA l. 72 x PRO51 già incluso nelle macchine	€ 180,00	€ 219,60
	8550018	TZ51E LAMA RACCOLTA x PRO51	€ 71,00	€ 86,62
	8551075	TZ51M LAMA MULCHING x VIVA51	€ 43,00	€ 52,46
	2460053	LH2 TOSAERBA PRO53-GXV160, TAGLIO cm. 53, TRAZIONATO, FRIZIONE LAMA Motore HONDA GXV160 monocilindrico cc. 163, Kw. 3,2, Nm. 10, telaio in pressofusione di alluminio anti corrosione con chiocciola conformata per una perfetta raccolta, manubrio regolabile in altezza su tre posizioni, cavi racchiusi in guaine sigillate, altezza di taglio indipendente regolabile da mm. 25 a 80, cesto di raccolta da l. 85, kit mulching in opzione a pagamento, innesto lama elettromagnetico con arresto entro 3", produzione teorica m ² /h 2910, grandi ruote posteriori artigliate con cerchione in alluminio su doppi cuscinetti, trazione idraulica con freno dinamico, variazione della velocità di avanzamento da Km/h 0 a 5,5 e di retromarcia da Km/h 0 a 3,1, freno di parcheggio, rumorosità dB(LwA) 86, vibrazioni manubrio m/s ² 3,5, dimensioni mm. 1750x570x1030h, peso Kg. 75	€ 3.300,00	€ 4.026,00
	2460055	LKX2 TOSAERBA PRO53-FJ180V, TAGLIO cm. 53, TRAZIONATO, FRIZIONE LAMA Come 2460053 ma motore KAWASAKI FJ180V KAI monocilindrico a lubrificazione forzata cc. 182, Kw. 3,4, Nm. 10, trazione idraulica con freno dinamico bloccaggio dello slittamento, senza freno parcheggio, peso Kg. 76	€ 3.495,00	€ 4.263,90
				
	8550019	TZ53N LAMA RACCOLTA x PRO53 LH e LKX	€ 63,00	€ 76,86
	8552025	RZ53VN 67 LAMA RT53KS RT53X	€ 69,00	€ 84,18
	8550289	37265 SET DEFLETTORE MULCHING x PRO53	€ 25,00	€ 30,50
	2460088	RU53E CESTO DI RACCOLTA CPL DA l. 85 x PRO53 già incluso nelle macchine	€ 242,00	€ 295,24
	2460798	42698 SET RUOTE GEMELLE POSTERIORI x PRO53	€ 263,00	€ 320,86
	8550249	RZA56 504 LAMA x RKE PRO56	€ 94,00	€ 114,68

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
TRATTORINI TOSAERBA 				
Etesia, raccolta perfetta in ogni condizione ambientale, classe e robustezza senza confronti				
	2460102	MH2E TRATTORINO BAHIA DUE-GXV390, piatto cm. 80 & KIT MULCH Motore HONDA GXV390 monocilindrico cc. 389, Kw. 7,6, Nm. 24,2, raffreddamento ad aria, trasmissione idrostatica posteriore, velocità Km/h da 0 a 9 avanti e da 0 a 8 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni idrostatico e a disco per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio sospeso a scarico posteriore con finestra per ispezione e scarico laterale, un rullo antiscalp, una lama rotante in senso orario, innesto lama elettromagnetico con freno per arresto rapido allo stacco, trasmissione da motore a lama tramite cinghia trapezoidale a tensione costante, sicurezza lama con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 5 posizioni da mm. 44 a 102 cesto di raccolta posteriore da l. 240 in acciaio tubolare e tela anti UV scaricabile manualmente a terra e con avvisatore acustico di riempimento ed assistenza idraulica, sistema sicurezza attivo su sedile e cesto di raccolta, sedile regolabile, rumorosità dB(LwA) 86, pneumatici ant. 10x6,5-6 e post. 16x6,50-8, dimensioni mm. 1980x820x1170h, raggio di sterzo m. 0,7, peso Kg. 230	€ 5.320,00	€ 6.490,40
	2460103	MB2E TRATTORINO BAHIA DUE-INTEK, piatto cm. 80 & KIT MULCH Motore BRIGGS & STRATTON Intek monocilindrico cc. 502, Kw. 10,7, Nm. 29, raffreddamento ad aria, trasmissione idrostatica posteriore, velocità Km/h da 0 a 9 avanti e da 0 a 8 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni idrostatico e a disco per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio sospeso a scarico posteriore con finestra per ispezione e scarico laterale, un rullo antiscalp, una lama rotante in senso orario, innesto lama elettromagnetico con freno per arresto rapido allo stacco, trasmissione da motore a lama tramite cinghia trapezoidale a tensione costante, sicurezza lama con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 5 posizioni da mm. 44 a 102 cesto di raccolta posteriore da l. 240 in acciaio tubolare e tela anti UV scaricabile manualmente a terra e con avvisatore acustico di riempimento ed assistenza idraulica, sistema sicurezza attivo su sedile e cesto di raccolta, sedile regolabile, rumorosità dB(LwA) 86, pneumatici ant. 10x6,5-6 e post. 16x6,50-8, dimensioni mm. 1980x820x1170h, raggio di sterzo m. 0,7, peso Kg. 231	€ 5.320,00	€ 6.490,40
	2460106	MK2E TRATTORINO BAHIA DUE-FS481V, piatto cm. 80 & KIT MULCH Motore KAWASAKI FS481V due cilindri cc. 603, Kw. 9,8, Nm. 38, raffreddamento ad aria, trasmissione idrostatica posteriore, velocità Km/h da 0 a 9 avanti e da 0 a 8 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni idrostatico e a disco per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio sospeso a scarico posteriore con finestra per ispezione e scarico laterale, un rullo antiscalp, una lama rotante in senso orario, innesto lama elettromagnetico con freno per arresto rapido allo stacco, trasmissione da motore a lama tramite cinghia trapezoidale a tensione costante, sicurezza lama con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 5 posizioni da mm. 44 a 102 cesto di raccolta posteriore da l. 240 in acciaio tubolare e tela anti UV scaricabile manualmente a terra e con avvisatore acustico di riempimento ed assistenza idraulica, sistema sicurezza attivo su sedile e cesto di raccolta, sedile regolabile, rumorosità dB(LwA) 86, pneumatici ant. 10x6,5-6 e post. 16x6,50-8, dimensioni mm. 1980x820x1170h, raggio di sterzo m. 0,7, peso Kg. 231	€ 5.990,00	€ 7.307,80
 	2460108	M2E TRATTORINO BAHIA DUE-ELETTTRICO, piatto cm. 80 & KIT MULCH Motore elettrico trasmissione Kw. 1,7, motore elettrico lame Kw. 3,5, 4 batterie ricaricabili V. 48 AGM piombo-gel, Ah 115, ricarica in 6 ore, autonomia minima h. 2 o m ² 2500, velocità Km/h da 0 a 9 avanti e da 0 a 8 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni idrostatico e a disco per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio sospeso a scarico posteriore con finestra per ispezione e scarico laterale, un rullo antiscalp, una lama rotante in senso orario, innesto lama elettromagnetico con freno per arresto rapido allo stacco, trasmissione da motore a lama tramite cinghia trapezoidale a tensione costante, sicurezza lama con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 5 posizioni da mm. 44 a 102 cesto di raccolta posteriore da l. 240 in acciaio tubolare e tela anti UV scaricabile manualmente a terra e con avvisatore acustico di riempimento ed assistenza idraulica, sistema sicurezza attivo su sedile e cesto di raccolta, sedile regolabile, rumorosità dB(LwA) 76, pneumatici ant. 10x6,5-6 e post. 16x6,50-8, fornito completo di caricabatterie, inverter V. 230 Wh. 700 in opzione, caricabatterie solare in opzione, dimensioni mm. 1980x820x1170h, raggio di sterzo m. 0,7, peso Kg. 330	€ 12.010,00	€ 14.652,20
	2460171	OMCE80 SET INVERTER da V. 48 continua a V. 220 alternata x BAHIA M2E e VTE Non ordinabile separatamente dalla macchina: Necessita ordinare 1 x OMPB80	€ 1.800,00	€ 2.196,00
	2460144	MKM TRATTORINO BAHIA DUE-FS481V, piatto cm. 85 Motore KAWASAKI FS481V due cilindri cc. 603, Kw. 9,8, Nm. 38, raffreddamento ad aria, trasmissione idrostatica posteriore, velocità Km/h da 0 a 9 avanti e da 0 a 8 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni idrostatico e a disco per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio sospeso mulching e scarico laterale, un rullo antiscalp, una lama rotante in senso orario, innesto lama elettromagnetico con freno per arresto rapido allo stacco, trasmissione da motore a lama tramite cinghia trapezoidale a tensione costante, sicurezza lama con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 5 posizioni da mm. 44 a 102 cesto di raccolta posteriore da l. 240 in acciaio tubolare e tela anti UV scaricabile manualmente a terra e con avvisatore acustico di riempimento ed assistenza idraulica, sistema sicurezza attivo su sedile e cesto di raccolta, sedile regolabile, rumorosità dB(LwA) 86, pneumatici ant. 10x6,5-6 e post. 16x6,50-8, dimensioni mm. 1730x920x1170h, raggio di sterzo m. 0,7, peso Kg. 211	€ 6.000,00	€ 7.320,00
	2460113	MKHP3 TRATTORINO HYDRO 80-FS481V, piatto cm. 80 & KIT MULCH Motore KAWASAKI FS481V due cilindri cc. 603, Kw. 9,8, Nm. 38, raffreddamento ad aria, trasmissione idrostatica posteriore, velocità Km/h da 0 a 9 avanti e da 0 a 8 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni idrostatico e a disco per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio sospeso a scarico posteriore con finestra per ispezione e per scarico laterale, un rullo antiscalp, una lama rotante in senso orario, innesto lama elettromagnetico con freno per arresto rapido allo stacco, trasmissione da motore a lama tramite cinghia trapezoidale a tensione costante, sicurezza lama con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 5 posizioni da mm. 44 a 102, cesto di raccolta posteriore da l. 240 in acciaio tubolare e tela anti UV scaricabile manualmente a terra e con avvisatore acustico di riempimento ed assistenza idraulica, sistema di sicurezza attivo su sedile e cesto di raccolta, sedile regolabile, fari anteriori, clacson, rumorosità dB(LwA) 88, vibrazioni sedile m/s ² 0,125, pneumatici ant. 13x5-6 e post. 16x6,50-8, dimensioni mm. 1980x820x1170h, raggio di sterzo m. 0,7, peso Kg. 235	€ 6.640,00	€ 8.100,80
 	2460118	MKHP5 TRATTORINO HYDRO 80-FS481V, piatto cm. 80 & KIT MULCH Come 2460113 ma con differenziale bloccabile, peso Kg. 237	€ 7.000,00	€ 8.540,00
	2460119	MKHPF TRATTORINO HYDRO 80-FS481V, piatto cm. 85 Come 2460113 ma con differenziale bloccabile, piatto di taglio da mm. 850, peso Kg. 237	€ 7.330,00	€ 8.942,60

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
ACCESSORI TRATTORINI BAHIA, HYDRO 80, MKM 				
Etesia, gamma completa ed estesa per ogni condizione ambientale, classe e robustezza senza confronti				
	2460167	MD803 DEFLETTORE PER SCARICO LATERALE DELL'ERBA per Bahia Due, Tre e Hydro 80 Due e Tre (MKHP3-MKHP4-MKHP5) da matr. 160806	€ 151,00	€ 184,22
	2460193	MU80N SET MULCHING COMPLETO DI LAMA MZ80M E PARATIA PER PIATTO Solo per modelli Bahia, Bahia Due, Bahia Tre, Hydro 80 e Hydro 80 Due	€ 176,00	€ 214,72
	2460196	MR80 SET GANCIO TRAINO COMPLETO per modelli Bahia Uno, Due e Tre, MKM e per Hydro 80 Tre	€ 54,00	€ 65,88
	2460195	MR80P SET GANCIO TRAINO COMPLETO per modelli Hydro 80 Uno e Hydro 80 Due	€ 45,00	€ 54,90
	2460379	MM103 SET ARIEGGIATORE FRONTALE A MOLLE con ruote anteriori piroettanti regolabili. Larghezza di lavoro mm. 800, dimensioni mm. 910x426h, peso Kg. 25. Solo per BAHIA Due e Tre, HYDRO 80 Due e Tre e SKD, necessita di ML80 per macchine da matr. 160806	€ 782,00	€ 954,04
	2460166	MV80N3 SET LAMA DA NEVE ORIENTABILE CON MOLLE ANTIURTO Senza leva di regolazione e flangiatura, per BAHIA Tre, HYDRO 80 Tre, MKM. Completa di accessori e viteria. Necessita di ML80 (set leva e flangiatura) Per adattamento a BAHIA Uno e HYDRO 80 Uno necessita anche di 39092 adattatore a MV80N	€ 760,00	€ 927,20
	8552160	39092 SET FLANGIA ADATTATORE A MV80N3 per BAHIA Uno e HYDRO 80 Uno	€ 139,00	€ 169,58
	2460173	ML80 SET FLANGIATURA PER ATTACCO A Bahia Tre e Hydro 80 Tre	€ 327,00	€ 398,94
	2460189	MVE80 SET TRASFORMAZIONE SVUOTAMENTO CESTO DA MANUALE AD ELETTRICO Solo per modelli Bahia Due e Hydro 80 Due	€ 756,00	€ 922,32
	2460194	MN80 SET COMPLETO CATENE DA NEVE POSTERIORI per modelli Bahia Due, Hydro 80 Due	€ 102,00	€ 124,44
	2460181	MAC SET BRACCIOLI PER SEDILE per modelli Hydro 80, Hydro 80 Due	€ 149,00	€ 181,78
	8551030	MC85M SET LAMA MULCHING SKM, MKM	€ 85,00	€ 103,70
	8550448	MC85MN SET TERMINALI LAMA MULCHING SKM, MKM	€ 78,00	€ 95,16
	8550020	MZ80 306 LAMA STANDARD per modelli Bahia, Bahia Due, Bahia Tre, Hydro 80 e Hydro 80 Due	€ 81,00	€ 98,82
	8550121	MZ80M 303 LAMA MULCHING per modelli MBHE, MHHE e MKHE	€ 78,00	€ 95,16
	8550308	MZ80EX LAMA ALTA CAPACITA' RACCOLTA per modelli Bahia, Bahia Due, Hydro 80 e Hydro 80 Due	€ 93,00	€ 113,46
	2460168	MAS80 SET RUOTINI ANTISCALP x BAHIA BAHIA Due e BAHIA Tre	€ 153,00	€ 186,66
	2460179	MCB SET CARICABATTERIA DI MANTENIMENTO x BAHIA Adattabile a: Bahia 2 MBHE, Bahia 2 MHHE 2, Bahia 2 MKHE 3, Bahia MKM, Hydro 80 MKHP3, Hydro 80-2	€ 79,00	€ 96,38
	2460170	OMP80 SET PORTAPACCHI POSTERIORE BAHIA Due e BAHIA Tre	€ 273,00	€ 333,06
	2460198	MRM RIMORCHIO MULTIUSO Telaio in acciaio tubolare verniciato e cassone in resina antiurto da l. 180. Serbatoio interno da l. 85	€ 1.020,00	€ 1.244,40







EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
TRATTORINI TOSAERBA A SCARICO CENTRALE 				
Etesia, raccolta perfetta in ogni condizione ambientale, classe e robustezza senza confronti				
	2460126	MKEHH3 TRATTORINO HYDRO 100III-FS541V, piatto cm. 100 Motore Kawasaki FS541V due cilindri cc. 603, Kw. 11,3, Nm. 39, raffreddamento ad aria, trasmissione idrostatica con rinvio a catena alle ruote posteriori, differenziale bloccabile al 100%, velocità Km/h da 0 a 11 avanti e Km/h da 0 a 8 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni idrostatico e a disco per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio sospeso in pressofusione di alluminio spessore mm. 10 a scarico centrale, 4 rulli antiscalp, taglio mm. 1000, due lame controrotanti con sovrapposizione del taglio di mm. 40, innesto lame elettromagnetico con freno per arresto rapido, trasmissione da motore a lame tramite cinghia dentata, sicurezza lame con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 6 posizioni da mm. 44 a 102, cesto di raccolta da l. 500 con telaio in acciaio tubolare e tela anti UV scaricabile idraulicamente a terra, sistema di sicurezze attive su sedile e cesto di raccolta, sedile regolabile, fari anteriori, rumorosità dB(LwA) 88 al posto guida vibrazioni sedile m/s ² 1,85, pneumatici ant. 15x6,0-6 e post. 20x8,00-10, raggio di sterzo (area non tagliata) mm. 900, dimensioni mm. 2920x1040x1260h, peso Kg. 415	€ 13.790,00	€ 16.823,80
Novità	2460130	MK124 TRATTORINO HYDRO 100III-FS541V, piatto cm. 124 Come 2460126 ma taglio mm. 1200, dimensioni mm. 2920x1240x1260h, peso Kg. 435	€ 15.090,00	€ 18.409,80
ACCESSORI TRATTORINI MKEHH e H100EVO 				
Etesia, gamma completa ed estesa per ogni condizione ambientale, classe e robustezza senza confronti				
	2460178	MD103 DEFLETTORE IN PLASTICA PER SCARICO POSTERIORE DELL'ERBA SENZA CESTO Solo per modello Hydro 100III MKEHH	€ 712,00	€ 868,64
	2460187	MD100 DEFLETTORE PER SCARICO POSTERIORE DELL'ERBA SENZA CESTO Solo per modello Hydro 100 con matricola <114723	€ 456,00	€ 556,32
	2460177	MDPRO2 DEFLETTORE IN ACCIAIO PER SCARICO POSTERIORE DELL'ERBA SENZA CESTO Solo per modelli MKEHH e Hydro 100 Evo con matricola >114723	€ 337,00	€ 411,14
	2460394	MU100D SET MULCHING COMPLETO DI LAMA E PARATIA PER PIATTO Solo per modelli Hydro 100EVO, MKEHH da matricola 114723 in su	€ 231,00	€ 281,82
	2460183	MR102 SET GANCIO TRAINO COMPLETO Solo per modello Hydro 100 Evo	€ 288,00	€ 351,36
	2460378	MV103 SET LAMA DA NEVE CON SOLLEVAMENTO ED INCLINAZIONE MANUALE Solo per modello MKEHH, necessita ordinare anche ML103 o ML103h e MS103	€ 783,00	€ 955,26
	2460182	MN102 SET CATENE DA NEVE PER RUOTE POSTERIORI Hydro 100EVO e MKEHH	€ 259,00	€ 315,98
	2460169	MH500N SET CESTO IN TELA ANTI UV per modelli MKEHH e Hydro 100 Evo con matricola >114723	€ 1.110,00	€ 1.354,20
	2460181	MAC SET BRACCIOLI PER SEDILE MKEHH	€ 149,00	€ 181,78
	2460176	MO102 SET AMMORTIZZATORE COMPLETO PER SEDILE Solo per modello Hydro 100 Evo da matricola > 111959	€ 472,00	€ 575,84
	2460398	MT103 SET SPAZZOLATRICE FRONTALE CON SOLLEVAMENTO ED INCLINAZIONE IDRAULICA Larghezza di lavoro 1,35 m, rotazione idraulica sinistra e destra. Utilizzabile per la pulizia di marciapiedi e caditoie. Protezione antispruzzo per l'utilizzo della spazzatrice frontale senza contenitore per lo sporco. necessita di ordinare anche MS103 o MSD103 e ML103H	€ 2.944,00	€ 3.591,68
	2460391	MU103 SET CESTO DI RACCOLTA PER SPAZZOLATRICE FRONTALE MT103	€ 1.060,00	€ 1.293,20
	2460379	MM103 ARIEGGIATORE FRONTALE A MOLLE completo di ruote anteriori piroettanti regolabili. Larghezza di lavoro mm. 800, dimensioni mm. 910x426h, peso Kg. 25. Necessita ordinare anche ML103 e MS103	€ 782,00	€ 954,04
	2460299	MS103 SET SUPPORTO ACCESSORI ANTERIORE	€ 128,00	€ 156,16
	2460384	MSD103 SET SOLLEVATORE IDRAULICO ANTERIORE PORTATTREZZI Adattabile a HVHP2, HVHPX2, BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2	€ 328,00	€ 400,16
	2460382	ML103H SET TRASMISSIONE IDRAULICA Hydro 100III MKEHH	€ 3.040,00	€ 3.708,80
	2460298	ML103 SET SOLLEVATORE ANTERIORE MANUALE CON LEVA DI ANGOLAZIONE Necessita ordinare anche MS103	€ 1.100,00	€ 1.342,00
	8550333	MZ10LX LAMA SINISTRA ALTA CAPACITA' RACCOLTA per modello Hydro 100 Evo. Conf. 2 Pz.	€ 106,00	€ 129,32
	8550334	MZ10RX LAMA DESTRA ALTA CAPACITA' RACCOLTA per modello Hydro 100 Evo. Conf. 2 Pz.	€ 106,00	€ 129,32
	8550065	MZ102G LAMA SINISTRA x Hydro 100 Evo	€ 86,00	€ 104,92
	8550064	MZ102D LAMA DESTRA x Hydro 100 Evo	€ 86,00	€ 104,92
	8550451	MC100G SET 2 TERMINALI LAMA SINISTRA x Hydro 100 Evo	€ 70,00	€ 85,40
	8550452	MC100D SET 2 TERMINALI LAMA DESTRA x Hydro 100 Evo	€ 70,00	€ 85,40
	2460297	MX103 SET OMOLOGAZIONE STRADALE COMPLETO DI FARI x MKEHH	€ 1.040,00	€ 1.268,80

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
TRATTORI TOSAERBA MULTIFUNZIONE 				
Etesia, l'inventore del taglio con raccolta centrale a lame contrrotanti				
	2460340	BVHP2 TRATTORE IDRAULICO BUFFALO H100P-VANGUARD, 2x4, piatto cm. 100 Motore BRIGGS & STRATTON Vanguard due cilindri cc. 627, Kw. 14, Kgm. 4,5, raffreddamento ad aria, trasmissione idraulica posteriore con bloccaggio dello slittamento, un motore per ciascuna ruota posteriore senza assale, velocità Km/h da 0 a 12 avanti e retro, telaio tubolare in acciaio saldato, servosterzo idraulico, freni idrostatico e a tamburo per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio sospeso in alluminio da mm. 10 a scarico centrale, 4 ruote antiscalp, due lame contrrotanti con sovrapposizione del taglio di mm. 60, innesto lame elettromagnetico con freno per arresto rapido, trasmissione da motore a lame tramite cinghia dentata trapezoidale, sicurezza lame con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 6 posizioni da mm. 44 a 102, cesto di raccolta posteriore da l. 600 in acciaio tubolare e tela anti UV sollevabile e scaricabile idraulicamente a m. 1,80, sistema di sicurezza attivo su sedile e cesto di raccolta, rumorosità dB(LwA) 105 e 90 al posto guida, vibrazioni volante m/s ² 0,73 e sedile m/s ² 1,41, pneumatici ant. 16x6,5-8 e post. 23x8,50-12, raggio di sterzo (area non tagliata) m. 1,10, dimensioni mm. 2920x1040x1730/2720h, peso Kg. 575	€ 21.940,00	€ 26.766,80
	2460344	BVHPX2 TRATTORE IDRAULICO BUFFALO H100P-VANGUARD, 4x4, piatto cm. 100 Come 2460340 ma trasmissione idraulica 4x4 con un motore per ciascuna ruota, dimensioni mm. 2920x1040x1730/2720h, peso Kg. 615	€ 23.940,00	€ 29.206,80
	2460350	BPHP2 TRATTORE IDRAULICO BUFFALO H100P-PERKINS 403D07, 2x4, piatto cm. 100 Motore DIESEL PERKINS 403D07 tre cilindri in linea cc. 760, Kw. 13,5, Nm. 44,5, raffreddamento a liquido, trasmissione idraulica posteriore con bloccaggio dello slittamento, un motore per ciascuna ruota posteriore senza assale, velocità Km/h da 0 a 12 avanti e retro, telaio tubolare in acciaio saldato, servosterzo idraulico, freni idrostatico e a tamburo per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio sospeso in alluminio da mm. 10 a scarico centrale, 4 ruote antiscalp, due lame contrrotanti con sovrapposizione del taglio di mm. 60, innesto lame elettromagnetico con freno per arresto rapido, trasmissione da motore a lame tramite cinghia dentata trapezoidale, sicurezza lame con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 6 posizioni da mm. 44 a 102, cesto di raccolta posteriore da l. 600 in acciaio tubolare e tela anti UV sollevabile e scaricabile idraulicamente a m. 1,80, sistema di sicurezza attivo su sedile e cesto di raccolta, rumorosità dB(LwA) 100 e 85 al posto guida, vibrazioni volante m/s ² 0,72 e sedile m/s ² 1,83, pneumatici ant. 16x6,5-8 e post. 23x8,50-12, raggio di sterzo (area non tagliata) m. 1,10, dimensioni mm. 2920x1040x1730/2720h, peso Kg. 673	€ 24.910,00	€ 30.390,20
	2460354	BPHPX2 TRATTORE IDRAULICO BUFFALO H100P-PERKINS 403D07, 4x4, piatto cm. 100 Come 2460350 ma trazione idraulica 4x4 con un motore per ciascuna ruota, peso Kg. 688	€ 26.910,00	€ 32.830,20
	2460320	HVHP2 TRATTORE IDRAULICO BUFFALO H124P-VANGUARD, 2x4, piatto cm. 124 Motore BRIGGS & STRATTON Vanguard due cilindri cc. 627, Kw. 14, Kgm. 4,5, raffreddamento ad aria, trasmissione idraulica posteriore con bloccaggio dello slittamento, un motore per ciascuna ruota posteriore senza assale, velocità Km/h da 0 a 12 avanti e retro, telaio tubolare in acciaio saldato, servosterzo idraulico, freni idrostatico e a tamburo per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio sospeso in Mastershock a scarico centrale, 4 ruote antiscalp, due lame contrrotanti con sovrapposizione del taglio di mm. 60, innesto lame elettromagnetico con freno per arresto rapido, trasmissione da motore a lame tramite cinghia dentata trapezoidale, sicurezza lame con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 6 posizioni da mm. 44 a 102, cesto di raccolta posteriore da l. 600 in acciaio tubolare e tela anti UV sollevabile e scaricabile idraulicamente a m. 1,80, sistema di sicurezza attivo su sedile e cesto di raccolta, rumorosità dB(LwA) 105 e 90 al posto guida, vibrazioni volante m/s ² 0,73 e sedile m/s ² 1,63, pneumatici ant. 16x6,5-8 e post. 23x8,50-12, raggio di sterzo (area non tagliata) m. 1,10, dimensioni mm. 2920x1280x1730/2720h, peso Kg. 585	€ 22.540,00	€ 27.498,80
	2460330	HVHPX2 TRATTORE IDRAULICO BUFFALO H124P-VANGUARD, 4x4, piatto cm. 124 Come 2460320 ma trasmissione idraulica 4x4 con un motore per ciascuna ruota, peso Kg. 625	€ 24.540,00	€ 29.938,80



EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
ACCESSORI TRATTORI BUFFALO 100 & 124 				
		Etesia, l'inventore del taglio con raccolta centrale a lame controrotanti		
	2460395	MDD100 DEFLETTORE POSTERIORE PER TAGLIO SENZA RACCOLTA Consente di disperdere posteriormente l'erba tagliata, realizzato in materiale sintetico completo di telaio e viteria	€ 755,00	€ 921,10
	2460394	MU100D SET MULCHING PER TAGLIO SENZA RACCOLTA Solo per modelli Hydro 100EVO e BVHP, BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2	€ 231,00	€ 281,82
	2460380	MU124P SET MULCHING PER TAGLIO SENZA RACCOLTA Solo per modelli HVHP2 e HVHPX2	€ 265,00	€ 323,30
	8551739	50786 SET DEFLETTORI PER RACCOLTA FOGLIE E DETRITI Solo per modelli HVHP2 e HVHPX2	€ 166,00	€ 202,52
	2460393	MO102 SET AMMORTIZZATORE PER SEDILE	€ 472,00	€ 575,84
	2460181	MAC SET BRACCIOLI PER SEDILE x Hydro 124DS e Hydro 144/MX/M	€ 149,00	€ 181,78
	2460398	MT103 SET SPAZZOLATRICE FRONTALE CON SOLLEVAMENTO ED INCLINAZIONE IDRAULICA Larghezza di lavoro 1,35 m, rotazione idraulica sinistra e destra. Utilizzabile per la pulizia di marciapiedi e caditoie. Protezione antispruzzo per l'utilizzo della spazzatrice frontale senza contenitore per lo sporco. Necessita ordinare MSD103 e l'adattatore idraulico ML103HP	€ 2.944,00	€ 3.591,68
	2460391	MU103 SET CESTO DI RACCOLTA PER SPAZZOLATRICE FRONTALE MT103 completo di stoffe e viteria	€ 1.060,00	€ 1.293,20
	2460390	MTS24N SET SPAZZOLATRICE FRONTALE LATERALE x MT102N Necessita ordinare anche MPDF	€ 1.464,00	€ 1.786,08
	2460378	MV103 SET LAMA DA NEVE FRONTALE CON SOLLEVAMENTO ED INCLINAZIONE Per modelli HVHP2, HVHPX2, BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2. Necessita ordinare anche MSD103 + ML103H	€ 783,00	€ 955,26
	2460388	MND100 SET CATENE DA NEVE POSTERIORI Assicurano un rapido aggancio in totale sicurezza	€ 455,00	€ 555,10
	2460386	MRD100 SET GANCIO TRAINO Per traino rimorchi fino a 500 Kg., presa di corrente per l'impianto di illuminazione del rimorchio.	€ 364,00	€ 444,08
	2460379	MM103 ARIEGGIATORE FRONTALE A MOLLE Completo di ruote anteriori piroettanti regolabili. Larghezza di lavoro mm. 800, dimensioni mm. 910x426h, peso Kg. 25. Per modelli HVHP2, HVHPX2, BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2. Necessita ordinare anche MSD103 Necessita ordinare anche MSD103 + ML103H	€ 782,00	€ 954,04
	2460384	MSD103 SET SUPPORTO ANTERIORE PORTATTREZZI Adattabile a HVHP2, HVHPX2, BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2	€ 328,00	€ 400,16
	2460298	ML103 SET SOLLEVATORE ANTERIORE MANUALE CON LEVA DI ANGOLAZIONE Necessita ordinare anche MS103	€ 1.100,00	
	2460382	ML103H SET SOLLEVATORE IDRAULICO PER FLANGIATURA ANT. PORTATTREZZI MSD103 Necessita ordinare anche MSD103	€ 3.040,00	€ 3.708,80
	2460377	MXBUF SET LUCI E COMPONENTI PER OMOLOGAZIONE STRADALE Per modelli HVHP2, HVHPX2, BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2.	€ 910,00	€ 1.110,20
	2460376	MH600 SET CESTO IN TELA ANTI RAGGI UV Per modelli HVHP2, HVHPX2, BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2	€ 1.230,00	€ 1.500,60
	8550333	MZ10LX LAMA SINISTRA ALTA CAPACITA' RACCOLTA per BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2	€ 106,00	€ 129,32
	8550334	MZ10RX LAMA DESTRA ALTA CAPACITA' RACCOLTA per BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2	€ 106,00	€ 129,32
	8550065	MZ102G LAMA SINISTRA per BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2	€ 86,00	€ 104,92
	8550064	MZ102D LAMA DESTRA per BVHP2, BVHPX2, BPHP2, BPHPX2	€ 86,00	€ 104,92
	8550330	MZ12LX LAMA SINISTRA ALTA CAPACITA' RACCOLTA x HVHP2, HVHPX2	€ 114,00	€ 139,08
	8550331	MZ12RX LAMA DESTRA ALTA CAPACITA' RACCOLTA x HVHP2, HVHPX2	€ 114,00	€ 139,08
	8550170	MZ124L LAMA SINISTRA x H124P e Hydro 124DX/DN/DS	€ 112,00	€ 136,64
	8550010	MZ124R LAMA DESTRA x H124P e Hydro 124DX/DN/DS	€ 112,00	€ 136,64
	2460375	MET SPARGICONCIME CENTRIFUGO Per spargere fertilizzanti sul prato o cospargere sale, ghiaio o sabbia in inverno. Tramoggia in acciaio zincato l. 60 Necessita ordinare MR124 + 36997 o MR102 o MR80 o MR80P	€ 2.180,00	€ 2.659,60

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
TRATTORI TOSAERBA MULTIFUNZIONE 				
Etesia, l'inventore del taglio con raccolta centrale a lame controrotanti				
	2460431	H124DL TRATTORE IDRAULICO HYDRO124-FOCS, 2x4 piatto cm. 124 Motore LOMBARDINI FOCS Diesel tre cilindri cc. 1028, Kw. 17, Kgm. 6,8, raffreddamento a liquido, trasmissione idraulica posteriore con bloccaggio slittamento opzionale (art. MBD124), un motore idraulico per ciascuna ruota posteriore senza assale, velocità Km/h da 0 a 16 avanti e retro, telaio tubolare in acciaio saldato, servosterzo idraulico, freni idrostatico e a disco per parcheggio, piatto di taglio sospeso a scarico centrale con paratie esterne fisse, sollevamento e svuotamento cesto idraulico, 4 ruote antiscalp, due lame controrotanti con sovrapposizione del taglio di mm. 60, innesto lame elettromagnetico con freno per arresto rapido allo stacco, trasmissione da motore a lame tramite cinghia a V e doppia coppia conica in bagno d'olio, protezione lame con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio elettrica da mm. 44 a 140, cesto di raccolta posteriore da l. 600 con telaio in acciaio tubolare e tela anti UV scaricabile idraulicamente a m. 1,80, sistema di sicurezza attivo su sedile e cesto di raccolta, rumorosità dB(LwA) 105 e 90 al posto guida, vibrazioni volante m/s ² 0,82 e sedile m/s ² 0,104, pneumatici ant. 16x7,5-8 e post. 23x10,5-12, raggio di sterzo (area non tagliata) m. 1,13 dimensioni mm. 2800x1280x1340h, peso Kg. 716	€ 30.820,00	€ 36.984,00
	2460440	H124DN TRATTORE IDRAULICO HYDRO124-FOCS, 2x4, piatto cm. 124 Come 2460431 ma trasmissione idraulica posteriore con bloccaggio slittamento, piatto di taglio sospeso a scarico centrale con paratie esterne smontabili per rapida manutenzione alle lame, doppia presa di forza idraulica anteriore, sistema di sicurezza attivo su sedile, paratie laterali piatto e cesto di raccolta, sollevatore idraulico anteriore a tre punti, sistema di sicurezza attivo su sedile, paratie laterali piatto e cesto di raccolta, dimensioni mm. 2800/3260x1280x1740/2845h, peso Kg. 808. Omologabile stradale. Prezzo escluso di immatricolazione ed omologazione	€ 34.220,00	€ 41.748,40
	2460450	H124DX TRATTORE IDRAULICO HYDRO124-FOCS, 4x4, piatto cm. 124 Come 2460440 ma trasmissione idraulica 4x4 con un motore idraulico su ciascuna ruota, peso Kg. 875. Omologabile stradale. Prezzo escluso di immatricolazione ed omologazione	€ 36.520,00	€ 44.554,40
	2460497	MCM144 PIATTO DI TAGLIO MULCHING x Hydro 124DX/DN/DS Larghezza di taglio cm. 144, tre lame con centrale avanzata	€ 6.660,00	€ 8.125,20



EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
ACCESSORI TRATTORI HYDRO 124 & 144 				
Etesia, l'inventore del taglio con raccolta centrale a lame controrotanti				
	2460496	MD124 DEFLETTORE POSTERIORE PER TAGLIO SENZA RACCOLTA x Hydro 124DX/DN/DS Consente di disperdere posteriormente l'erba tagliata, realizzato in materiale sintetico completo di staffe e viteria	€ 680,00	€ 829,60
	2460492	MU124D SET MULCHING PER TAGLIO SENZA RACCOLTA	€ 255,00	€ 311,10
	8550318	30449 SET DEFLETTORI PER RACCOLTA FOGLIE x Hydro 124DX/DN/DS consente una raccolta perfetta di foglie e detriti verdi completo di staffe e viteria	€ 190,00	€ 231,80
	2460499	MPDF SET PRESA DI FORZA ANTERIORE x Hydro 124DS e 124DL	€ 2.530,00	€ 3.086,60
	2460498	MBD124 SET BLOCCAGGIO SLITTAMENTO RUOTE POSTERIORI x Hydro 124DS	€ 997,00	€ 1.216,34
	8550330	MZ12LX LAMA SINISTRA ALTA CAPACITA' RACCOLTA x Hydro 124DX/DN/DS	€ 114,00	€ 139,08
	8550331	MZ12RX LAMA DESTRA ALTA CAPACITA' RACCOLTA x Hydro 124DX/DN/DS	€ 114,00	€ 139,08
	8550170	MZ124L LAMA SINISTRA x H124P e Hydro 124DX/DN/DS	€ 112,00	€ 136,64
	8550010	MZ124R LAMA DESTRA x H124P e Hydro 124DX/DN/DS	€ 112,00	€ 136,64
	8550163	MZ144 LAMA MULCHING x Hydro 144	€ 65,00	€ 79,30
	2460495	MSC124 SCARIFICATORE FRONTALE A DUE STADI x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M Consente di eseguire l'arieggiatura e scarificazione del terreno, larghezza di lavoro mm. 1250, profondità di lavoro regolabile, sollevabile per un trasporto più rapido. Su H124DL richiede MPDF	€ 6.290,00	€ 7.673,80
	2460493	MBR124 SPAZZOLATRICE FRONTALE x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M Consente con le sue spazzole in metallo di eliminare erba e muschio da pavimentazioni, cordoli, marciapiedi. spazzola Ø mm. 500, velocità di lavoro Km/h da 0 a 3. Su H124DL richiede MPDF.	€ 4.550,00	€ 5.551,00
	2460502	MBRB SET SPAZZOLE RICAMBIO PER MBR124	€ 310,00	€ 378,20
	2460494	MT124N SPAZZOLATRICE FRONTALE x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M Larghezza di lavoro mm. 1350, regolabile idraulicamente a destra e a sinistra. Su H124DL richiede MPDF	€ 5.080,00	€ 6.197,60
	2460475	MU124N CESTO PER SPAZZOLATRICE FRONTALE x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M Su H124DL necessita ordinare anche MPDF	€ 1.925,00	€ 2.348,50
	2460390	MTS24N SPAZZOLATRICE LATERALE PER MT124N x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M Su H124DL necessita ordinare anche MPDF	€ 1.464,00	€ 1.786,08
	2460481	MTB24N DEFLETTORE IN GOMMA PROTEZIONE PARAPOLVERE Per spazzolatrice laterale MTB24N	€ 386,00	€ 470,92
	2460490	MV124 LAMA DA NEVE ANTERIORE x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M Permette di sgomberare rapidamente ampie aree, regolazione idraulica destra e sinistra peso Kg. 98	€ 3.320,00	€ 4.050,40
	2460489	MN124 SET CATENE DA NEVE x RUOTE POSTERIORI x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M	€ 346,00	€ 422,12
	2460488	OY124P SET CABINA INCL. MONTAGGIO IN FABBRICA x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M	€ 12.340,00	€ 15.054,80
	2460487	OY124C RISCALDAMENTO CABINA INCL. MONTAGGIO x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M	€ 2.590,00	€ 3.159,80
	2460486	OY124L SET TERGIVETRO CABINA INCL. MONTAGGIO x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M	€ 625,00	€ 762,50
	2460485	OY124E SET FARI PER CABINA INCL. MONTAGGIO x Hydro 124DX/DN/DS e Hydro 144/MX/M	€ 740,00	€ 902,80
	2460483	OFP124 SET FILTRO ANTIPARTICOLATO x Hydro 124DX/DN/DS	€ 2.450,00	€ 2.989,00
	2460484	MR124 SET GANCIO TRAINO POSTERIORE x Hydro 124DX/DN/DS	€ 690,00	€ 841,80
	2460479	OPDF SET PRESA DI FORZA ANTERIORE PREINSTALLATA IN FABBRICA x Hydro 124DL	€ 4.190,00	€ 5.111,80
	2460181	MAC SET BRACCIOLI PER SEDILE x Hydro 124DS e Hydro 144/MX/M	€ 149,00	€ 181,78
	2460476	OBD124 SET BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE PREINSTALLATO IN FABBRICA x Hydro 124DL	€ 1.260,00	€ 1.537,20
	8550332	38267 SET CINGHIA E PULEGGIA x AUMENTO CAPACITA' RACCOLTA x Hydro 124DX/DN/DS	€ 145,00	€ 176,90
	2460477	MH124 SET SACCO DI RACCOLTA SOFFICE DA I. 600 x Hydro 124DX/DN/DS sostituisci il cesto dello H124 senza attrezzi.	€ 1.340,00	€ 1.634,80
	2460376	MET SPARGICONCIME CENTRIFUGO Per spargere fertilizzanti sul prato o cospargere sale o sabbia in inverno. Necessita ordinare MR124 + 36997 o MR102 o MR80 o MR80P	€ 2.180,00	€ 2.659,60

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
DISERBATORE 				
Etesia, specialista anche nel taglio dei terreni incolti e scoscesi				
	2460850	MBR50 DISERBATORE WEEDER-GXV160, piatto cm. 50, A SPINTA Motore HONDA GXV160 monocilindrico cc. 163, Kw. 3,2, Nm. 10, telaio in acciaio, trasmissione a cinghia, manubrio regolabile in altezza da mm. 800 a 1150, cavi racchiusi in guaine sigillate, ruotino anteriore, altezza di lavoro regolabile, spazzola Ø mm. 500, rumorosità dB(LwA) 73, vibrazioni manubrio m/s ² 4,8, dimensioni mm. 1850x700x1100h, peso Kg. 55	€ 2.392,00	€ 2.918,24
	2460851	MBR50R SET RUOTA ANTERIORE PIROETTANTE	€ 277,00	€ 337,94
ARIEGGIATORE 				
	2460860	ARIEGGIATORE ETESIA MSC45-GX160 HONDA Motore HONDA GX160 monocilindrico cc. 163, Kw. 3,6, Nm. 10, Larghezza di lavoro mm. 450, 14 lame fisse elicoidali da mm. 2,5, trasmissione a cinghia, frizione a cinghia, ruote in acciaio su doppi cuscinetti, regolazione continua profondità lavoro, dispositivo sollevamento rapido, sgancio rapido del sistema di taglio da lame a molle, dimensioni mm. 960x550x940h, peso Kg. 45	€ 1.810,00	€ 2.208,20
	2460895	MZ45C SET ROTORE COMPLETO CON 14 LAME ELICOIDALI FISSE ARIEGGIATORE ETESIA MSC45 A smontaggio rapido senza necessità di utensili. Fornito di serie su MSC45	€ 495,00	€ 603,90
	2460897	MZ45R SET ROTORE COMPLETO CON MOLLE ARIEGGIATORE ETESIA MSC45 A smontaggio rapido senza necessità di utensili. Fornito come optional a pagamento su MSC45	€ 665,00	€ 811,30
DECESPUGLIATORI-TOSAERBA 				
Etesia, specialista anche nel taglio dei terreni incolti e scoscesi				
	2460710	AK51 DECESPUGLIATORE ATTILA51-FC180, piatto cm. 51, TRAZIONATO IDRAULICO Motore KAWASAKI FC180V monocilindrico cc. 182, Kw. 4,4, Kg. 1,2, telaio in pressofusione di alluminio anti corrosione a scarico posteriore, manubrio regolabile in altezza su tre posizioni, cavi racchiusi in guaine sigillate, altezza di taglio indipendente regolabile da mm. 50 a 110, frizione per attivazione rotazione lama ad arresto entro 3", trasmissione alla lama a cinghia, produzione teorica m ² /h 2800, grandi ruote posteriori artigliate con cerchione in alluminio su doppi cuscinetti, trazione idraulica con freno dinamico e bloccaggio dello slittamento, variazione della velocità di avanzamento da Km/h 0 a 5,5 e di retromarcia da Km/h 0 a 3,1, rumorosità dB(LwA) 79, vibrazioni manubrio m/s ² 2,5, dimensioni mm. 1810x570x1100h, peso Kg. 85	€ 3.635,00	€ 4.434,70
	2460797	42698 SET RUOTE GEMELLE POSTERIORI x ATTILA 51 Aumentano drasticamente la stabilità in pendenza	€ 263,00	€ 320,86
	8550454	TZ51A LAMA x ATTILA 51	€ 76,00	€ 92,72
	2460716	AK60 DECESPUGLIATORE ATTILA60-FJ180V, piatto cm. 60, TRAZIONATO IDROSTATICO Motore KAWASAKI FJ180V monocilindrico a lubrificazione forzata cc. 179, Kw. 3,4, Nm. 10, telaio in acciaio a scarico posteriore, manubrio regolabile in orizzontale ed in altezza su tre posizioni, cavi racchiusi in guaine sigillate, altezza di taglio dal posto guida regolabile a mm. 50, 75 e 100, produzione teorica m ² /h 2600, frizione per attivazione rotazione lama ad arresto entro 7", trasmissione alla lama a cinghia, ruote posteriori artigliate 430x110, ruota anteriore 250x65, trazione idrostatica con freno dinamico e bloccaggio del differenziale, variazione della velocità di avanzamento da Km/h 0 a 4,3 e di retromarcia da Km/h 0 a 2,5, rumorosità dB(LwA) 96, vibrazioni manubrio m/s ² 5,2, dimensioni mm. 2110x770x1140h, peso Kg. 122	€ 4.260,00	€ 5.197,20
	2460717	AH75 DECESPUGLIATORE ATTILA75-GXV390, piatto cm. 75, TRAZIONATO IDROSTATICO Motore HONDA GXV390 monocilindrico cc. 389, Kw. 7,3, Nm. 24,2, telaio in acciaio a scarico posteriore, manubrio regolabile in orizzontale ed in altezza su tre posizioni, cavi racchiusi in guaine sigillate, altezza di taglio dal posto guida regolabile a mm. 50, 75 e 100, produzione teorica m ² /h 3200, frizione per attivazione rotazione lama ad arresto entro 7", trasmissione alla lama a cinghia, ruote posteriori artigliate 430x110, ruota anteriore 250x65, trazione idrostatica con freno dinamico e bloccaggio del differenziale, variazione della velocità di avanzamento da Km/h 0 a 4,3 e di retromarcia da Km/h 0 a 2,5, rumorosità dB(LwA) 102, vibrazioni manubrio m/s ² 3,9, dimensioni mm. 2130x880x1140h, peso Kg. 148	€ 4.750,00	€ 5.795,00
	8550069	MC85 SET TERMINALI LAMA ATTILA	€ 112,00	€ 136,64



EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
TRATTORINI DECESPUGLIATORI 				
Etesia, specialista anche nel taglio dei terreni incolti e scoscesi				
	2460721	SKD TRATTORINO DECESPUGLIATORE SKD-FS481V, piatto cm. 85 Motore KAWASAKI FS481V due cilindri cc. 603, Kw. 9,8, Nm. 38, raffreddamento ad aria, motore incapsulato ed isolato, trasmissione idrostatica posteriore con bloccaggio del differenziale, velocità Km/h da 0 a 10 avanti e da 0 a 7 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni idrostatico e a disco per parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio "aperto" e sospeso per sfalcio di erba molto alta, piatto di taglio mulching opzionale, una lama rotante in senso orario con terminali snodati di sicurezza, innesto lama elettromagnetico con freno per arresto rapido allo stacco, trasmissione da motore a lama tramite doppia cinghia trapezoidale a tensione costante, sicurezza lama con viti a rottura calibrata, regolazione altezza di taglio manuale su 5 posizioni da mm. 44 a 102, sistema sicurezza attivo su sedile, sedile regolabile, faro anteriore, gancio traino, rumorosità dB(LwA) 97, vibrazioni sedile m/s ² 1,07, pneumatici tractor ant. 13x5-6 e post. 18x5,0-8, raggio di sterzo m. 1,1, inclinazione massima di lavoro 30%, dimensioni mm. 2010x970x990h, peso Kg. 285	€ 7.980,00	€ 9.735,60
				
	2460798	ER85 SET RUOTE GEMELLE POSTERIORI x ATTILA SKD	€ 823,00	€ 1.004,06
	2460174	ML85 SET FLANGIATURA PER ATTACCO MM103 e MV80NR a MKM, SKF e SKD	€ 327,00	€ 398,94
	2460731	AK88 TRATTORINO DECESPUGLIATORE ATTILA AK88-FS481V, piatto cm. 88 Motore KAWASAKI FS481V due cilindri cc. 603, Kw. 9,8, Nm. 38, raffreddamento ad aria, trasmissione idrostatica posteriore con bloccaggio del differenziale, velocità Km/h da 0 a 10 e da 0 a 7 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni: idrostatico, a tamburo sulle ruote anteriori e a tamburo di parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio "aperto" e sospeso per sfalcio di erba molto alta, una lama rotante in senso orario con terminali snodati di sicurezza, innesto lama a tensione di cinghia con freno per arresto rapido allo stacco, regolazione altezza di taglio manuale da mm. 50 a 110, sistema di sicurezza attivo su sedile e innesto lama, sedile regolabile, faro anteriore, rumorosità dB(LwA) 85, vibrazioni sedile m/s ² 1,04, pneumatici tractor ant. 350x3,5-7 e post. 16x7,00-8, inclinazione massima di lavoro 30%, raggio di sterzo m. 1,00 (area non tagliata), dimensioni mm. 1830x1000x890h, peso Kg. 275	€ 10.680,00	€ 13.029,60
				
	2460741	AK95 TRATTORINO DECESPUGLIATORE ATTILA AK95-FS541V, piatto cm. 95 Motore Kawasaki FS541V due cilindri cc. 603, Kw. 11,3, Nm. 39, raffreddamento ad aria, trasmissione idrostatica posteriore con bloccaggio del differenziale e riduttore meccanico marce lente e veloci, velocità (ridotte) Km/h da 0 a (8) 12 e da 0 a (6) 10 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni: idrostatico, a tamburo sulle ruote anteriori e a tamburo di parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio "aperto" e sospeso per sfalcio di erba molto alta, una lama rotante in senso orario con terminali snodati di sicurezza, innesto lama a tensione di cinghia con freno per arresto rapido allo stacco, regolazione altezza di taglio manuale da mm. 50 a 110, sistema di sicurezza attivo su sedile e innesto lama, sedile regolabile, fari anteriori, rumorosità dB(LwA) 85, vibrazioni sedile m/s ² 1,30, pneumatici tractor ant. 350x3,5-7 e post. 16x7,00-8, inclinazione massima di lavoro 30%, raggio di sterzo (area non tagliata) m. 1,00, dimensioni mm. 2010x1070x940h, peso Kg. 290	€ 12.420,00	€ 15.152,40
				
	2460751	AK98 TRATTORINO DECESPUGLIATORE ATTILA AK98-FS651, piatto cm. 98 Motore KAWASAKI due cilindri cc. 726, Kw. 15,4, Nm. 53, raffreddamento ad aria, trasmissione idrostatica posteriore con bloccaggio del differenziale e riduttore meccanico marce lente e veloci, velocità (ridotte) Km/h da 0 a (8) 12 e da 0 a (6) 10 retro, telaio tubolare in acciaio saldato, freni: idrostatico, a tamburo sulle ruote anteriori e a tamburo di parcheggio sulle ruote posteriori, piatto di taglio "aperto" e sospeso per sfalcio di erba molto alta, una lama rotante in senso orario con terminali snodati di sicurezza, innesto lama a tensione di cinghia con freno per arresto rapido allo stacco, regolazione altezza di taglio manuale da mm. 50 a 120, sistema di sicurezza attivo su sedile e innesto lama, sedile regolabile, fari anteriori, rumorosità dB(LwA) 88, vibrazioni sedile m/s ² 1,53, pneumatici tractor ant. 400x3,5-7 e post. 17x7,00-8, inclinazione massima di lavoro 30%, raggio di sterzo (area non tagliata) m. 1,10, dimensioni mm. 2020x1070x940h, peso Kg. 295	€ 13.810,00	€ 16.848,20
				
	2460761	AK98X TRATTORINO DECESPUGLIATORE ATTILA AK98X-FS691V, piatto cm. 98, 4x4 Come 2460751 ma motore Kw. 15,5, Nm. 53, trasmissione idrostatica a 4 ruote motrici con bloccaggio del differenziale posteriore, velocità Km/h da 0 a 10 e da 0 a 7 retro, freni: idrostatico sulle 4 ruote e a tamburo di parcheggio sulle ruote posteriori, dimensioni mm. 2020x1070x950h, raggio di sterzo (area non tagliata) m. 1,20, peso Kg. 310	€ 14.920,00	€ 18.202,40
				
	8550069	MC85 SET TERMINALI LAMA ATTILA	€ 112,00	€ 136,64
4WD	2460181	MAC SET BRACCIOLI PER SEDILE SKF, SKF, AV98	€ 149,00	€ 181,78
	2460799	MASAK SET ROLLBAR NON CERTIFICATO, SENZA CINTURE DI SICUREZZA	€ 260,00	€ 317,20
		 		

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
VEICOLI ELETTRICI PER TRASPORTO 				
		Etesia, innovazione in ogni campo		
	2460801	MBEB VEICOLO TRASPORTATORE ELETTRICO DONKY Portata Kg. 250, motore elettrico W 1700 con freno dinamico e di stazionamento, riduttore due velocità, velocità avanti e retro lenta km/h da 0 a 3, veloce Km/h da 0 a 6, autonomia con carico in piano h. 5 in pendenza h. 4, tempo medio di ricarica h. 5, senza cassone ribaltamento cassone manuale, sponda anteriore ribaltabile e removibile, ruote anteriori 18x8.5-7, ruote posteriori 11x3.5-5, dimensioni 1720x900x1020h, peso Kg. 235	€ 5.550,00	€ 6.771,00
				
	2460898	MBBR SET CASSONE IN RESINA ANTIURTO PER MBEB in resina antiurto con serbatoio integrato da l. 85 per trasporto liquidi, dimensioni interne cassone mm. 900x645x310h,	€ 790,00	€ 963,80
				
	2460899	MBER SET SOVRASPONDE E RETE DI CONTENIMENTO PER MBBR Raddoppia il volume del cassone originale	€ 490,00	€ 597,80
				
	2460894	MBPB SET PIANALE IN LEGNO PER MBEB in resina antiurto con serbatoio integrato da l. 85 per trasporto liquidi, dimensioni interne cassone mm. 900x645x310h,	€ 290,00	€ 353,80
				
	2460896	MBBT SET CASSONE IN ACCIAIO PER MBEB in lamiera d'acciaio verniciata a polveri, ribaltabile manualmente, spondina anteriore apribile al ribaltamento del cassone dimensioni interne cassone mm. 900x645x410h,	€ 1.120,00	€ 1.366,40
				
	2460893	MLMBE SET LEVA SOLLEVAMENTO ACCESSORI ANTERIORI PER MBEB	€ 580,00	€ 707,60
				
	2460811	VTE VEICOLO PER TRAINO ELETTRICO Capacità di traino Kg. 2500, motore elettrico W 1700, V. 48 con freno dinamico e di stazionamento, batteria AGM piombo-gel V.48, Ah. 115, ricarica in 6 ore, display multifunzione con contaore, velocità avanti e retro lenta km/h da 0 a 8, veloce Km/h da 0 a 8, autonomia h. 8, gancio traino, optional inverter V. 230 Wa. 700 per alimentazione esterna, ruote anteriori 13x5.00-6, posteriori 16x6,5-8, raggio di sterzata mm. 1000, dimensioni mm. 1730x795x1210h, peso Kg. 275	€ 10.140,00	€ 12.370,80
				
	2460171	OMCE80 SET INVERTER da V. 48 continua a V. 220 alternata x BAHIA M2E Non ordinabile separatamente dalla macchina	€ 1.800,00	€ 2.196,00
				
	2460170	OMPBB80 SET PORTAPACCHI POSTERIORE x BAHIA DUE Non ordinabile separatamente dalla macchina	€ 273,00	€ 333,06
	2460175	RETE GOMMATA DA TRAINO SPECIFICA PER LIVELLAMENTO PRATI IN ERBA SINTETICA Dimensioni mm. 1900x1850	€ 725,00	€ 884,50

