

Masport®



**PRATO e
GIARDINO**

Orgogliosamente ideata e progettata in
Nuova Zelanda e venduta in tutto il mondo

Listino Masport 01-02-2022

SABRE ITALIA

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
		TOSAERBA MASPORT  Engineered in New Zeland Finiture eccellenti, robustezza e l'esclusivo sistema di protezione dell'albero motore a lame mobili rientranti		
		    		
		TOSAERBA CON SCOCCA IN ACCIAIO		
2390000	465816 TOSAERBA MASPORT 150ST COMBO LONCIN OHV LC1P61 cc. 123, Nm 6,8, a Spinta	 Telaio acciaio spessore mm. 1,2., taglio cm. 42, raccolta + mulch e scarico posteriore, lama Bar Blade, altezza di taglio da mm. 14 a 62, Zone Start, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Cam Locks, ruote SWB anteriori Ø mm. 175 e posteriori Ø mm. 175 su cuscinetti, cesto Fabric Catcher da l. 40, rumorosità dB(LwA) 96, vibrazioni m/s ² 4,4, dimensioni imballo mm. 880x550x460h, peso Kg. 22	€ 278,00	€ 339,16
2390004	465739 TOSAERBA MASPORT 150ST SP COMBO LONCIN OHV LC1P61 cc. 123, Nm 6,8, Trazione	 Telaio acciaio spessore mm. 1,2., taglio cm. 42, raccolta + mulch e scarico posteriore, lama Bar Blade, altezza di taglio da mm. 14 a 62, Zone Start, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Cam Locks, ruote SWB anteriori Ø mm. 175 e posteriori Ø mm. 200 su cuscinetti, cesto Fabric Catcher da l. 40, rumorosità dB(LwA) 94, vibrazioni m/s ² 4,4, dimensioni imballo mm. 880x550x460h, peso Kg. 26	€ 364,00	€ 444,08
2390005	467955 TOSAERBA MASPORT 200ST-B&S 300E OHV cc. 125, Nm 4,1, a Spinta	 Telaio acciaio spessore mm. 1,4., taglio cm. 46 con raccolta, lama Quickcut, altezza di taglio da mm. 10 a 70, Zone Start, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Knob Locks, ruote SWB anteriori e posteriori su cuscinetti Ø mm. 175, cesto Fabric Catcher da l. 46, rumorosità dB(LwA) 96, vibrazioni m/s ² 3,6, dimensioni imballo mm. 872x530x440h, peso Kg. 28	€ 301,00	€ 367,22
8530089	583173 KIT DEFLETTORE MULCHING x 200ST-B&S 300E OHV		€ 13,00	€ 15,86
8530164	SET BLADE DISC COMPLETO DI 4 LAME x 200ST, 250ST, 350ST		€ 54,00	€ 65,88
2390006	464701 TOSAERBA MASPORT 250ST SP-B&S 300E OHV cc. 125, Nm 4,1, Trazione	 Telaio acciaio spessore mm. 1,4., taglio cm. 46 con raccolta, lama Bar Blade, trasmissione Synchro, altezza di taglio da mm. 10 a 70, Zone Start, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Knob Locks, ruote SWB anteriori Ø mm. 175 e posteriori Ø mm. 203, cesto Plastic Catcher da l. 46, rumorosità dB(LwA) 96, vibrazioni m/s ² 3,6, dimensioni imballo mm. 882x571x523h, peso Kg. 30	€ 480,00	€ 585,60
8530090	573278 KIT DEFLETTORE MULCHING x 250ST SP-B&S-300E OHV		€ 13,00	€ 15,86
8530164	SET BLADE DISC COMPLETO DI 4 LAME x 200ST, 250ST, 350ST		€ 54,00	€ 65,88
2390013	478967 TOSAERBA MASPORT 350ST SP COMBO HLS-B&S 500E OHV Trazione	 Telaio acciaio spessore mm. 1,6, taglio cm. 46 con raccolta + mulch, lama Quickcut, trasmissione Synchro, sistema HLS di sollevamento del manubrio per una più agevole rimozione del cesto, altezza di taglio da mm. 10 a 70, Zone Start, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Cam Locks, ruote AWB su doppi cuscinetti, anteriori Ø mm. 175 e posteriori Ø mm. 200, cesto Plastic Catcher da l. 46, rumorosità dB(LwA) 94, vibrazioni m/s ² 4,0, dimensioni imballo mm. 890x580x523h, peso Kg. 31	€ 578,00	€ 705,16
8530164	SET BLADE DISC COMPLETO DI 4 LAME x 200ST, 250ST, 350ST		€ 54,00	€ 65,88
8530204	LAMA RICAMBIO AD ALTA VENTILAZIONE PER CARICO ELEVATO x 350ST SP COMBO		€ 6,60	€ 8,05
2390207	465817 TOSAERBA MASPORT 600ST SP COMBO HLS-LONCIN OHV LC1P65 cc. 159, Nm. 8,3, Trazione	 Telaio acciaio spessore mm. 1,6, taglio cm. 49 con raccolta + mulch, lama Blade Disc, altezza di taglio da mm. 10 a 70, Zone Start, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Cam Locks, ruote AWB su doppi cuscinetti, anteriori Ø mm. 175 e posteriori Ø mm. 230, cesto Aero Catcher da l. 65, sistema HLS di sollevamento del manubrio per una più agevole rimozione del cesto, rumorosità dB(LwA) 96, vibrazioni m/s ² 4,1, dimensioni imballo mm. 883x542x567h, peso Kg. 32	€ 572,00	€ 697,84
8530064	782414 SET DEFLETTORE SMARTCHUTE MASPORT 550ST SP COMBO		€ 28,70	€ 35,01
8530205	TERMINALE LAMA RICAMBIO AD ALTA VENTILAZIONE PER CARICO ELEVATO x 500ST, 550ST, 600ST		€ 6,80	€ 8,30
8530230	767538 SET 2 LAME E VITI PER BLADE DISC x 500ST, 550ST, 600ST		€ 10,70	€ 13,05
8530326	573550 LAMA BAR BLADE 19" x 550ST, 600ST		€ 27,40	€ 33,43
8530132	569667 RUOTA CPL mm.220 ANTISCIVOLO x 600ST SP		€ 33,00	€ 40,26
2390401	465761 TOSAERBA MASPORT 800ST SPV COMBO HLS-B&S 675EXi Trazione Variatore	 Telaio acciaio spessore mm. 2,0, taglio cm. 54 con raccolta + mulch + Smartchute, lama Blade Disc, altezza di taglio da mm. 10 a 70, Zone Start, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Cam Locks con regolazione altezza di lavoro, ruote AWB su doppi cuscinetti, anteriori Ø mm. 200 e posteriori Ø mm. 230, cesto Aero Catcher da l. 65, sistema HLS di sollevamento del manubrio per una più agevole rimozione del cesto, rumorosità dB(LwA) 98, vibrazioni m/s ² 4,1, dimensioni imballo mm. 1034x604x693h, peso Kg. 33	€ 788,00	€ 961,36
8530132	569667 RUOTA CPL mm.220 ANTISCIVOLO x 800ST SPV		€ 33,00	€ 40,26
		    		

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
TOSAERBA MASPORT <i>Masport</i> Engineered in New Zeland				
		Finiture eccellenti, robustezza e l'esclusivo sistema di protezione dell'albero motore a lame mobili rientranti TOSAERBA CON SCOCCA IN ALLUMINIO		
2390508	479971 TOSAERBA MASPORT 600AL SP COMBO-B&S LSE60 675 Trazionata	Telaio alluminio, taglio cm. 46 con raccolta + mulch + Smartchute, lama Quickcut, altezza di taglio da mm. 10 a 70, Zone Start, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Cam Locks con regolazione altezza, ruote AWB su doppi cuscinetti, anteriori Ø mm. 200 e posteriori Ø mm. 230, cesto Plastic Catcher da l. 46, rumorosità dB(LwA) 95, vibrazioni m/s ² 4,4, dimensioni imballo mm. 880x560x455h, peso Kg. 38	€ 583,00	€ 711,26
8530132	569667 RUOTA CPL mm.220 ANTISCIVOLO x 600AL SP		€ 33,00	€ 40,26
8530214	783314 SUPPORTO BLADE DISC SENZA LAME 500ST, 550ST, 600ST, 800ST, 800AL		€ 42,70	€ 52,09
2390705	479992 TOSAERBA MASPORT MSV800AL SPV GENIUS COMBO B&S XVS60 675 Trazionata Variatore	Telaio alluminio, taglio cm. 54 con raccolta + mulch + Smartchute + Chipperchute, lama Bar Blade e lama Chipper, altezza di taglio da mm. 10 a 70, Zone Start, manubrio MSW, Ergo Shift, Washport, bloccaggio stegole Cam Locks con regolazione altezza, ruote AWB su doppi cuscinetti anteriori Ø mm. 200 e posteriori Ø mm. 230, cesto Aero Catcher da l. 65, sistema HLS di sollevamento del manubrio per agevolare la rimozione del cesto, rumorosità dB(LwA) 98, vibrazioni m/s ² 3,8, dimensioni imballo mm. 1034x604x693h, peso Kg. 43	€ 815,00	€ 994,30
8530132	569667 RUOTA CPL mm.220 ANTISCIVOLO x 800AL SPV		€ 33,00	€ 40,26
8530214	783314 SUPPORTO BLADE DISC SENZA LAME 500ST, 550ST, 600ST, 800ST, 800AL		€ 42,70	€ 52,09
TOSAERBA ELICOIDALI MASPORT <i>Masport</i> Engineered in New Zeland				
		Finiture eccellenti, massima robustezza e preciso taglio professionale		
2391050	419045 TOSAERBA ELICOIDALE MASPORT OLYMPIC 500 B&S 550 Trazionata	Telaio in acciaio, taglio elicoidale a 6 lame da cm. 50, tagli/m. 105, altezza di taglio da mm. 7 a 30, rullo di appoggio anteriore multisezione, rullo posteriore in acciaio sdoppiato e con differenziale, frizione centrifuga per innesto indipendente di rotore e trazione, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Cam Locks, cesto di raccolta anteriore in nylon rinforzato da l. 70, rumorosità dB(LwA) 98, vibrazioni m/s ² 7,4, dimensioni imballo mm. 765x610x760h, peso Kg. 68	€ 2.030,00	€ 2.476,60
2391055	419085 TOSAERBA ELICOIDALE MASPORT GOLF 500 B&S Intek 800 Trazionata	Telaio in acciaio, taglio elicoidale a 10 lame da cm. 50, tagli/m. 175, altezza di taglio da mm. 4 a 30, rullo di appoggio anteriore unico, rullo posteriore in acciaio sdoppiato e con differenziale, frizione centrifuga per innesto indipendente di rotore e trazione, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Cam Locks, cesto di raccolta anteriore in nylon rinforzato da l. 70, rumorosità dB(LwA) 98, vibrazioni m/s ² 4,3, dimensioni imballo mm. 765x610x850h, peso Kg. 68	€ 2.430,00	€ 2.964,60
2391057	419086 TOSAERBA ELICOIDALE MASPORT GOLF 500 HONDA GX160 Trazionata	Telaio in acciaio, taglio elicoidale a 10 lame da cm. 50, tagli/m. 175, altezza di taglio da mm. 4 a 30, rullo di appoggio anteriore unico, rullo posteriore in acciaio sdoppiato e con differenziale, frizione centrifuga per innesto indipendente di rotore e trazione, manubrio Upturned, bloccaggio stegole Cam Locks, cesto di raccolta anteriore in nylon rinforzato da l. 70, rumorosità dB(LwA) 98, vibrazioni m/s ² 4,3, dimensioni imballo mm. 765x610x850h, peso Kg. 68	€ 3.120,00	€ 3.806,40
BARBEQUE A GAS MASPORT <i>Masport</i> Engineered in New Zeland				
		Estetica meravigliosa per questi durevoli BBQ in acciaio inossidabile 304		
2980020	552775 BBQ MASPORT ELITE PLUS resa totale: 20.610 Kcal - 23,72 kWh,	Piastra in acciaio inox, accensione integrata, timer, indicatore temperatura, girarrosto con spiedi, griglia di cottura in smalto porcellanato, griglia supplementare sopraelevata di mantenimento cottura, piastra principale: 2.581 Kcal - 2,97 kWh, piastra laterale: 2.495 Kcal - 2,87 kWh, piastra posteriore: 2.629 Kcal - 3,03 kWh, piano cottura: 780mm x 480mm	€ 790,00	€ 963,80
		pannello, coperchio, sportelli e coperchio, piastra laterale in acciaio inossidabile 304, corpo griglia smaltato, vassoi laterali e mobiletto verniciati a polveri, dimensioni (A x L x P) mm. 1250x1600x600, peso Kg. 78		
		 		
		 		

EAN	Codice	Descrizione prodotto	Prezzo Listino	Prezzo con Iva 22%
		TOSAERBA SARP Per utilizzi super professionali o intensivi		
	2040032	TOSAERBA SARP SP5360HXA-GXV160 HONDA 4T Kw. 3,2, taglio cm. 53 Trazionata con cambio a 2 velocità, trasmissione a cardano, frizione lama, telaio in alluminio, sacco da 75 litri, ruote in alluminio su doppi cuscinetti anteriori Ø mm. 205 e posteriori Ø mm. 205, altezza di taglio regolabile su 7 posizioni da mm. 15 a 77, 2 velocità Km/h 2,5 e 3,9, rumorosità dB(LwA) 98, vibrazioni m/s ² 4,1, dimensioni mm. 1810x580x1260h, peso Kg. 56	€ 1.697,00	€ 2.070,34
	2040046	TOSAERBA SARP SP5360HXA-H-PRO-GXV160 HONDA 4T Kw. 3,2, taglio cm. 53 Trazionata con trasmissione idrostatica a cardano, frizione lama, telaio in alluminio, paraurti anteriore, sacco da 75 litri, ruote in alluminio su doppi cuscinetti anteriori Ø mm. 245 e posteriori Ø mm. 245, rinforzo stegole, altezza di taglio regolabile su 7 posizioni da mm. 22 a 82, velocità Km/h da 0 a 6, rumorosità dB(LwA) 98, vibrazioni m/s ² 4,1, dimensioni mm. 1820x580x1270h, peso Kg. 65	€ 2.147,00	€ 2.619,34
	8250780	SET MULCHING x TOSAERBA SARP LM536. LM5360 Comprendente lama, paratia deflettore chiusura scarico, manuale d'uso	€ 131,00	€ 159,82
	8250324	SET MULCHING x TOSAERBA SARP LM536. LM5360 TIPI VECCHI Comprendente lama, paratia deflettore chiusura scarico, manuale d'uso	€ 135,00	€ 164,70
		DECESPUGLIATORI TRAZIONATI SARP Per lo sfalcio veloce di erba alta e foltta, arbusti e rovi su terreni scoscesi ed irregolari		
	2030504	DECESPUGLIATORE SARP XPLORER 60S DE513S-YAMAHA MA190V-LE OHC Kw. 4,1 Taglio cm. 51, trasmissione primaria a cinghia e secondaria meccanica ad effetto differenziale, velocità 2,3 Km/h, rinforzo con cuscinetto di protezione albero motore, ruote post. ABS Ø mm. 420, doppio ruotino anteriore in nylon fisso o piroettante Ø mm. 200, manubrio regolabile su due posizioni, regolazione altezza taglio a mm. 50, 70, 90 e 110 dal manubrio, paratia anteriore del piatto smontabile, rumorosità dB(LwA) 99, vibrazioni m/s ² 7,5, dimensioni mm. 1710x590x1080h, peso Kg. 54	€ 1.095,00	€ 1.335,90
	2030518	DECESPUGLIATORE SARP XTREM-850IC B&S Kw. 3,6 Taglio cm. 51, trasmissione primaria a cinghia e secondaria meccanica ad effetto differenziale, variatore di velocità da 2,0 Km/h a 4,2 Km/h, rinforzo con cuscinetto di protezione albero motore, ruote posteriori ABS Ø mm. 370, ruota ant. acciaio fissa o piroettante Ø mm. 200, doppia regolazione del manubrio, regolazione altezza taglio a mm. 50, 70, 90 e 110 dal manubrio, paratia anteriore del piatto smontabile, rumorosità dB(LwA) 99, vibrazioni m/s ² 7,5, dimensioni mm. 1710x590x1080h, peso Kg. 62	€ 1.608,00	€ 1.961,76
	8190563	SET DEFLETTORE MULCHING PER DECESPUGLIATORE SARP FIRST, EXPLORER, XTREM	€ 42,00	€ 51,24
	8190273	8000020301 KIT MONTAGNA DE516BV XTREM Contiene modifica alla trasmissione per mantenere frenata la macchina anche su discese ripide	€ 79,00	€ 96,38
		TOSAERBA PROFESSIONALI KLIPPO Macchine super professionali con garanzia di 36 mesi ad esclusione del motore		
	2042032	TOSAERBA KLIPPO EXCELLENT-S B&S QUANTUM Kw. 3,7 Una velocità, trazione anteriore, taglio mulching Eco-Cut cm. 48, telaio pressofusione di alluminio, ruote in acciaio su doppi cuscinetti, regolazione altezza di taglio centralizzata da mm. 30 a 60, manubrio regolabile in inclinazione, peso Kg. 31	€ 846,00	€ 1.032,12
		SOFFIATORI 4T 4SISON		
	8057714504975	2400043 SOFFIATORE 4SISON YT9502-01 cc. 26,5, Kw./rpm. 0,75/4500 Motore 4 Tempi, volume aria m ³ /min. 11, velocità aria m/sec. 52 (Km/h 190), rumorosità dB(LWAG) 105, vibrazioni m/s ² impugn. sup./inf. 13,2/10,4, emissioni CO ₂ g/kWh 1015, olio motore SAE10W-30, capacità olio motore ml. 60, serbatoio benzina l. 0,28, dimensioni mm. 920x237x336h, peso Kg. 4,7	€ 188,00	€ 229,36
	2400027	2400027 TAGLIAPIEPE 4SISON HT4QL-M1 cc. 26,5, Kw./rpm. 0,75/4500 Motore 4 Tempi, lama doppio pettine mm. 550, passo denti mm. 35, velocità lame m/s 0,79 @ 4000 rpm, rumorosità dB(LWAG) 105, vibrazioni m/s ² impugn. ant./post. 4,2/8,4, emissioni CO ₂ g/kWh 1015, olio motore SAE10W-30, capacità olio motore ml. 60, serbatoio benzina l. 0,28, dimensioni mm. 1080x235x205h, peso Kg. 5,1	€ 275,00	€ 335,50
	2400410	2400410 MOTOSEGA TOP HANDLE 4SISON CSX2-M1 barra cm. 20 (8") 3/8" Mini 36E Motore Brushless 18V DC a trasmissione diretta senza riduttori, velocità a vuoto rpm. 6000, velocità catena m/s 11, pompa olio automatica, serbatoio olio ml. 60, freno catena con bloccaggio < 0,15" autonomia a vuoto 35' con batteria Lithio 4Ah, al lavoro 20 tagli tronchi da mm. 150 con batteria 4Ah vibrazioni m/s ² 1,7, livello pressione sonora 81,2dB(A) rumorosità dB(A) 97,1 dimensioni mm. 190x190x240h, peso senza barra, catena e batteria Kg. 1,9, peso in assetto di lavoro con batteria 4Ah Kg. 2,5	€ 255,00	€ 311,10
	2400487	2400487 B20X2 BATTERIA LITHIO 18V, 2,0Ah, peso Kg. 0,34	€ 61,00	€ 74,42
	2400489	2400489 B40X2 BATTERIA LITHIO 18V, 4,0Ah, 72Wh, peso Kg. 0,65	€ 103,00	€ 125,66
	2400497	2400497 CARICABATTERIA 18V 2A	€ 28,00	€ 34,16
	2400499	2400499 CARICABATTERIA 18V 4A	€ 41,00	€ 50,02